examens et diagnostics

... tables d'examen, papier et draps d'examen, tabourets, lampes d'examen, balances, calculatrice d'IMC, électrocardiographes, stéthoscopes, tensiomètres, trousses de diagnostic, otoscopes, thermomètres.....

Commandes sans frais : 1-877-878-7778

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

TABLE D'EXAMEN NON ASSISTÉE

La table d'examen UMF5245 série Signature est équipée d'un marchepied rétractable en acier. Grâce à ses tiroirs réversibles, il n'est pas nécessaire de choisir entre une table avec tiroirs ouvrant à gauche ou à droite; en outre, ce dispositif offre plus de souplesse dans l'aménagement de la salle. L'espace de rangement pour le papier, en retrait, augmente la capacité de stockage et la commodité de l'unité. La table est dotée d'un dessus formé sous vide sans coutures pour un confort maximal, d'étriers trois positions à glissement fluide, d'un dossier entièrement articulé assisté par vérin à gaz, de deux grands tiroirs latéraux et de deux tiroirs supplémentaires à l'avant munis de glissières ultra-robustes à ouverture complète montées sur roulements à rouleaux. Revêtement offert en pierres de rivière (River Rock), gris sable (Sand Grey), adobe (Adobe), onyx (Onyx), vert sauge (Sage Green), blue nuit (Midnight Blue), blue acier (Steel Blue) et mocha (Mocha).

- Charge maximale : 226,8 kg (500 lb)

UMF5245( )	Table d'examen avec marchepied latéral et tiroirs réversibles, dessus en vinyle noir avec éléments contrastants
UMF3505245	Lève-bassin, uniquement pour table UMF5245

TABLE D'EXAMEN ASSISTÉE À HAUTEUR VARIABLE

La table d'examen assistée UMF4070 s'abaisse jusqu'à 48,3 cm (19 po) du sol. Le dessus ultraconfortable sans coutures offre sécurité et confort aux patients, en plus de faciliter le nettoyage et d'aider à prévenir la contamination croisée. La table 4070 est dotée d'une fonction de réglage de la hauteur contrôlée à l'aide d'un bouton et d'un dossier entièrement articulé (activée par un vérin à gaz à commande manuelle) qui facilite les changements de position des patients. Elle comprend également un repose-pieds surélevé de série, pour un confort accru. Les tiroirs ultra-robustes sont montés sur des glissières à roulements à rouleaux. Le revêtement en vinyle est offert en noir (BLK), anthracite (GRY), rose (RS), bleu ardoise (BLU), jade (JD), gris mauve (PG), bleu roi (RB) ou taupe (TP).

- Charge maximale : 272,2 kg (600 lb)

UMF4070( )	Table à hauteur variable, housse de vinyle avec éléments contrastants

BARIATRIQUE

TABOURET-ESCABEAU BARIATRIQUE

Idéal pour les salles d'examen ou de radiographie, les chambres des patients, ainsi que tout endroit où une surface d'appui solide est nécessaire. Ce tabouret est fait d'acier chromé durable de 1,5 mm d'épaisseur. Tapis sécuritaire en caoutchouc antidérapant.

- Dimensions (hauteur x largeur x longueur) : 21,9 cm (8,75 po) x 28,8 cm (11,25 po) x 35,6 cm (14,25 po)
- Charge maximale : 272,2 kg (600 lb)

BRW21200	Tabouret-escabeau bariatrique, 272,2 kg (600 lb)

BARIATRIQUE

TABOURET-ESCABEAU

Idéal pour les salles d'examen ou de radiographie, les chambres des patients, ainsi que tout endroit où une surface d'appui solide est nécessaire, ce tabouret en acier soudé argenté est doté d'un tapis en caoutchouc antidérapant et d'embouts de pattes renforcés en caoutchouc.

- Dimensions (hauteur x largeur x longueur) : 22,5 cm (9 po) x 42,5 cm (17 po) x 35 cm (14 po)

ARG3712	Tabouret-escabeau

TABOURET-ESCABEAU AVEC RAMPE

Ce robuste tabouret est doté d'un tapis en caoutchouc antidérapant et d'une base munie de pattes à bouts larges. Offert avec rampe à hauteur de poitrine (voir photo).

ARG3712R	Tabouret-escabeau avec rampe

TABOURET PIVOTANT

Ce tabouret pivotant est muni d'un repose-pieds rond et d'un mécanisme d'ajustement par vis sans à-coups qui permet de faire varier la hauteur de l'assise de 43,8 cm (17,5 po) à 62,5 cm (25 po).

- Arbre à vis en acier plein
- Fait de tubes d'acier chromé de 2,5 cm (1 po) de diamètre
- Siège de 35,5 cm (14 po) de diamètre avec revêtement coussiné de 10,2 cm (4 po)
- Quatre roulettes à capuchon
- Charge maximale : 113,4 kg (250 lb)

DRV13034	Tabouret à hauteur réglable à quatre roulettes

TABOURET PNEUMATIQUE À HAUTEUR RÉGLABLE

Ce tabouret confortable et économique est idéal pour le milieu médical, les établissements de soins de longue durée, ou encore les environnements où l'espace est réduit et la mobilité essentielle. Mécanisme pivotant avec réglage pneumatique de la hauteur de l'assise de 47,5 cm (19 po) à 60 cm (24 po), robuste piètement à cinq branches en nylon et roulettes doubles de 5 cm (2 po). Version standard offerte en noir; couleurs optionnelles : bleu ardoise (BLU), vert patine (GRN), anthracite (GRY), vieux jade (JD), acajou (MH), rose thé (RS), taupe (TP) et bleu brouillard (HZ).

- Revêtement de siège en vinyle

NT1000( )	Vinyle, 5 roulettes
NT1000GLD	Vinyle, 5 patins
NT1000LC	Vinyle, roulettes autobloquantes

TABOURET PNEUMATIQUE AVEC DOSSIER

Ce tabouret confortable et économique est idéal pour le milieu médical, les établissements de soins de longue durée, ou encore les environnements où l'espace est réduit et la mobilité essentielle.

- Chaise de travail ergonomique idéale dans un environnement où les tâches administratives prennent de plus en plus d'importance
- Appuis lombaire et latéral ergonomiques intégrés au dossier
- Assise de type « Waterfall » recouverte de vinyle
- Fonctions et options de réglage permettant un ajustement personnalisé
- Dimensions du tabouret (largeur x profondeur x hauteur) : 63,8 cm (25,5 po) x 62,5 cm (25 po) x 77,5-97,5 cm (31-35 po)
- Dimensions du dossier (hauteur x largeur) : 38,8 cm (15,5 po) x 46,3 cm (18,5 po)
- Dimensions de l'assise (hauteur x profondeur x largeur) : 43,8-57,5 cm (17,5-23 po) x 45 cm (18 po) x 50 cm (20 po)

NT1000WB( )	5 roulettes
NT1000WBGL	5 patins
NT3605	Hauteur réglable
NT1000WBF	Hauteur réglable, 5 roulettes, repose-pieds

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

PAPIER POUR TABLE D'EXAMEN

Ce papier absorbant jetable de grande qualité pour table d'examen est offert en fini lisse ou crêpé.

WB01125 Ces rouleaux pour appuie-tête de table de chiropratique offrent une protection hygiénique dans un matériau léger.

AM018200CS	Papier lisse Disposamed[MC], 45 cm (18 po) x 68,6 m (225 pi)
AM80201CS	Papier lisse, 51 cm (21 po) x 68,6 m (225 pi)
AM018210CS	Papier crêpé Disposamed[MC], 45 cm (18 po) x 38,1 m (125 pi)
AM80202CS	Papier crêpé, 51 cm (21 po) x 38,1m (125 pi)
WB01125	Papier lisse pour table de chiropratique, 20 cm (8 po) x 68,6 m (225 pi)

DRAPS D'EXAMEN JETABLES

Ces draps d'examen pleine grandeur et de qualité supérieure sont faits d'un matériau solide et confortable qui agit comme première barrière contre la contamination. Les draps WB14048 et WB14060 sont faits de fibres recyclées à 100 %.

WB13640	90 cm (36 po) x 100 cm (40 po), double épaisseur
WB13648	90 cm (36 po) x 120 cm (48 po), double épaisseur
WB14048	100 cm (40 po) x 120 cm (48 po), double épaisseur
WB14060	100 cm (40 po) x 150 cm (60 po), double épaisseur
WB14072	100 cm (40 po) x 180 cm (72 po), double épaisseur

SERVIETTES D'EXAMEN STÉRILES

Ces serviettes stériles jetables de Dynarex sont conçues pour les interventions chirurgicales ou thérapeutiques mineures.

DYN4409	Serviette stérile avec ouverture, triple épaisseur, 45 cm (18 po) x 65 cm (26 po)
MC50010	Serviette stérile sans ouverture, 45 cm (18 po) x 65 cm (26 po)

LAMPES D'EXAMEN GREEN SERIES[MC] WELCH ALLYN

Les lampes d'examen Welch Allyn sont idéales pour les interventions qui nécessitent une lumière puissante sans zones d'ombres. Elles sont offertes en version halogène, à DEL et à fibre optique et assurent un vrai rendu des couleurs des tissus ainsi qu'un éclairage constant et durable.

WA-44400	Lampe d'examen GS300 avec pied mobile
WA-44410	Lampe d'examen GS300 avec dispositif de montage mural ou sur table
WA-44600	Lampe d'examen GS600 à DEL pour interventions mineures avec pied mobile

LAMPE D'EXAMEN GREEN SERIES[MC] POUR MONTAGE MURAL OU SUR TABLE

Les lampes d'examen Welch Allyn sont idéales pour les interventions qui nécessitent une lumière puissante sans zones d'ombres. Elles sont offertes en version halogène, à DEL et à fibre optique et assurent un vrai rendu des couleurs des tissus, ainsi qu'un éclairage constant et durable.

WA-48810	Lampe d'examen à fibre optique GS IV avec dispositif de montage mural ou sur table

LAMPE D'EXAMEN HALOGÈNE BREWER[MD] DE 35 W

Cette lampe alliant polyvalence et mobilité diffuse une lumière blanche et nette sans dégager de chaleur. Grâce à sa technologie d'absorption de chaleur, le logement de l'ampoule demeure froid. La tête pivote à 540 degrés et le bras flexible de 60 cm en col de cygne reste bien en place. Comprend une ampoule de 35 watts d'une durée de vie de 4 000 heures. Hauteur de la lampe : 163,8 cm (65,5 po); diamètre de la base : 32,5 cm (13 po); longueur du cordon : 2,83 m (9 pi 3 po). Température de couleur : 3 000° K. Lampe certifiée UL et CUL.

BRW18100	Lampe d'examen halogène 35 watts, beige
BRW001635	Ampoule de rechange
BRW200165	Base mobile pour lampe sur pied BRW18100

LAMPE-STYLO HALOGÈNE WELCH ALLYN[MD]

Cette lampe-stylo est idéale pour effectuer une évaluation rapide et efficace du réflexe pupillaire. Sa lumière blanche assure un rendu plus fidèle de la couleur des tissus. Faite de laiton massif durable.

WA-76600	Lampe halogène, pile incluse

LAMPE-STYLO

Cette lampe-stylo réutilisable offre un faisceau concentré de haute intensité et fonctionne à l'aide de deux piles AAA (incluses).

118-660	Lampe-stylo, piles incluses

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

BALANCE MÉDICALE À CADRAN SECA[MD], MODÈLE 762

Le grand cadran facile à lire donne une lecture précise du poids. Le boîtier en acier solide abrite un système de levier ultra-robuste. La balance est maintenant dotée d'une plateforme en caoutchouc antidérapant plus basse et plus large. Offerte avec mesures en kg ou en lb.

- Charge maximale : 150 kg ou 320 lb
- Graduation : 1 kg ou 1 lb
- Fonction de remise à zéro
- Garantie de trois ans

SC7621319009 Balance personnelle mécanique à cadran rond

BALANCE MÉDICALE À CADRAN AMG[MD] ECONOMY

Cette balance hydraulique de qualité professionnelle offre une précision de pesée clinique de 0 à 160 kg (350 lb). Le grand cadran facilite la lecture du poids. La plateforme surdimensionnée est recouverte d'un tapis antidérapant.

- Charge maximale : 160 kg (350 lb)

116-950 Balance médicale à grand cadran rond

BALANCE MÉCANIQUE À COLONNE HEALTH-O-METER[MD]

Cette balance médicale mécanique pour adultes offre deux lectures professionnelles de la taille, grâce à une toise allant de 59,4 cm (23 5/8 po) à 210 cm (84 po) et un système de contrepoids coulissant en kilogrammes et en livres qui peut être lu des deux côtés de la balance.

- Charge maximale : 177 kg/390 lb
- Graduation : 100 g/8 oz
- Dimensions de la plateforme (largeur x profondeur) : 26,3 cm (10,5 po) x 35 cm (14 po)
- Tapis de plateforme antidérapant, noir
- Calibrée en usine pour une précision optimale
- Peinture en poudre antirouille à l'intérieur et à l'extérieur pour une durabilité accrue

HOM402KL-01 Balance médicale mécanique à colonne avec toise

BALANCE MÉDICALE MANUELLE SECA[MD]

La balance classique SECA700 est la meilleure de sa catégorie dans l'industrie. Elle fait référence, avec sa graduation par 50 g/0,1 lb et sa capacité de 220 kg ou 500 lb, qui permettent de peser un plus grand nombre de patients. Elle est également plus pratique, avec sa grande plateforme surbaissée et son contrepoids coulissant à hauteur des yeux. La toise graduée de 60 cm (24 po) à 200 cm (78 po) vous permet de gagner du temps en pesant et mesurant le patient en une seule étape. Grâce à ses roulettes intégrées, elle peut être déplacée selon les besoins.

Charge maximale de 220 kg (500 lb) ou 180 kg (400 lb). Graduation : 50 g/0,1 lb ou 100 g/0,2 lb. Garantie de 5 ans. Amplitude de la toise : 60 à 200 cm (24 à 78 po), par graduation de 1 mm/0,125 po.

- Charge maximale de 220 kg/500 lb

SC700 Balance médicale à roulettes avec toise

BALANCE MÉDICALE DETECTO[MD] AVEC CONTREPOIDS À HAUTEUR DES YEUX

La balance médicale standard à colonne Detecto 337 est offerte avec ou sans toise. Le contrepoids est lisible des deux côtés de la balance, en kilogrammes et en livres. Précision et fiabilité inégalées. La balance Detecto 339 dispose d'une capacité de charge maximale de 181,4 kg ou 400 lb et vient avec une toise graduée en centimètres et en pouces. Ces balances solides possèdent une base extrêmement robuste. Le modèle Detecto 448 comprend une toise graduée en centimètres et en pouces, des roues à l'arrière pour faciliter le transport, ainsi qu'une barre de retenue, un élément important pour les personnes âgées ou faibles. Le dessus de la plateforme se retire facilement pour le nettoyage. Le contrepoids moulé est facile à lire des deux côtés.

- Capacité maximale de charge des balances (tous modèles) : 175 kg/400 lb

337	Balance sans toise
339	Balance mécanique à colonne avec toise
349	Balance médicale à lecture à hauteur des yeux avec toise et barre de retenue
448	Balance médicale manuelle à lecture à hauteur des yeux

BALANCE MÉDICALE NUMÉRIQUE DETECTO[MD]

La balance avec toise Detecto 6129 de ProMed offre toute la polyvalence nécessaire pour répondre aux exigences de la médecine clinique. Avec une capacité de 227 kg/500 lb, elle convient au suivi du poids tant à domicile que dans un cabinet médical. La fonction intégrée d'indice de masse corporelle (IMC) est facile à lire. La balance Detecto 6439 comprend des fonctions d'affichage telles que l'arrêt automatique de l'affichage, la remise à zéro automatique et la détection de mouvement. Un bouton permet de choisir entre les mesures en kilogrammes et en livres. Cette balance comprend un calculateur d'indice de masse corporelle. Le recouvrement de la plateforme se retire facilement pour le nettoyage. Des modèles exclusivement métriques et une barre de retenue sont également disponibles.

- Capacité maximale de charge des deux balances : 227 kg/500 lb

6439	Lecture à hauteur des yeux
6129	Lecture à hauteur de la taille

BALANCE NUMÉRIQUE HEALTH-O-METER[MD] À LECTURE À HAUTEUR DES YEUX

La balance numérique pour adultes 500KL se distingue par sa technologie numérique et ses fonctions supplémentaires. Sa solide colonne en aluminium et sa grande plateforme antidérapante surbaissée en font une balance de remise en forme robuste et durable. La balance 500KL de Health-O-Meter est aussi dotée d'une interface conviviale avec indicateur d'indice de masse corporelle (IMC), fonctions Hold/Release (Maintenir/Relâcher), Mise à zéro, kg/lb, Clear (Effacer) et Enter (Entrer), pour plus de commodité. La balance de remise en forme 500KL de Health-O-Meter convient aux patients pesant jusqu'à 220 kg/500 lb, et offre une graduation de 100 g ou 0,2 lb. Elle est également équipée de roues qui la rendent plus facile à déplacer que les autres balances du même type actuellement sur le marché. Cette balance fonctionne à l'aide de six piles AA (non comprises) ou d'un adaptateur secteur.

- Capacité maximale de charge : 227 kg/500 lb

HOM500KL	Balance pour adultes avec affichage de l'IMC et toise

BALANCE À COLONNE SANS FIL SECA[MD] 703

La balance SECA 703 offre la même commodité, qu'il s'agisse de prendre les mesures d'enfants en bas âge ou de patients obèses, notamment en ce qui concerne l'indice de masse corporelle (IMC) ou la taille. Cette balance vous offre également deux options : la toise SECA220, fournie avec la balance, ou la possibilité de relever les données sans fil à l'aide d'un stadiomètre vendu à part. Autres avantages liés au poids, la balance SECA 703 dispose d'une capacité de charge de 250 kg/550 lb, d'une grande plateforme plate et de fonctions qui vous permettent de gagner du temps : pré-tare, Hold (maintenir), Auto-Hold (maintenir automatiquement) et mother/child (mère/enfant). Voici donc une balance prête pour le futur et pour l'intégration au processus de RMU grâce à ses fonctions sans fil à 360 degrés.

- Charge maximale : 250 kg/550 lb
- Plage de mesure : 60-200 cm/24-78 po
- Graduation poids : 50 g < 150 kg > 100 g/0,1 lb < 330 lb > 0,2 lb
- Graduation taille : 1 mm/0,125 po

SC7031021999	Balance à colonne avec mesure de l'IMC et toise

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

BALANCE NUMÉRIQUE À COLONNE SECA[MD] 769

La balance SECA 769 est polyvalente, demande peu d'entretien et peut fonctionner partout, grâce à son alimentation par piles. Elle est donc parfaite pour une utilisation quotidienne en milieu hospitalier ou dans un cabinet médical. Grâce à ses roulettes de transport, cette balance est facile à déplacer. Elle dispose en outre de plusieurs fonctions intelligentes, comme la fonction de calcul de l'indice de masse corporelle (IMC), qui permet une évaluation fiable de l'état nutritionnel du patient. La balance SECA 769 est vendue avec la toise SECA 220, ce qui permet de mesurer la taille et le poids en une seule étape.

- Charge maximale : 200 kg/450 lb
- Graduation poids : 100 g/0,2 lb
- Plage de mesure de la toise : 60-200 cm/24-78 po
- Graduation taille : 1 mm/1/8 po
- Alimentation : standard : 6 piles AA/en option : adaptateur secteur SECA 400
- Dimensions de la plateforme : 26,8 cm (11 po) x 7,5 cm (3 po) x 26,8 cm (11 po)
- Fonctions : permutation kg/lb, IMC, Auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée), extinction automatique, roulettes de transport, tare

SECA 769	Balance à colonne avec fonction IMC et toise

CHAISE DE PESÉE MÉCANIQUE DETECTO[MD]

Permet de peser les résidents en position assise. Munie d'accoudoirs et de repose-pieds pivotants pour simplifier le transfert des patients. La chaise est dotée de deux roues à l'arrière qui facilitent les déplacements et dotée d'un contrepoids en métal moulé très précis et facile à utiliser. Assise et dossier rembourrés recouverts de vinyle. Lecture en kilogrammes et en livres.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb

4751	Chaise de pesée

CHAISE DE PESÉE MANUELLE HEALTH-O-METER[MD]

Les accoudoirs pivotants et les repose-pieds réglables simplifient l'accès à la chaise et augmentent le confort du patient. La chaise est équipée de deux roues à l'arrière, qui facilitent les déplacements et le positionnement. Le siège en plastique sanitaire facile à nettoyer est idéal pour les environnements stériles.

- Charge maximale : 200 kg/440 lb

HOM445S-30	Chaise de pesée manuelle

CHAISE DE PESÉE NUMÉRIQUE DETECTO[MD]

Conçues pour assurer la sécurité et le confort du patient tout en réduisant le temps nécessaire à la pesée, les chaises de pesée Detecto sont faciles à déplacer et accessibles par le côté ou par l'avant. Les accoudoirs des deux modèles se relèvent de façon à ce que le patient puisse recevoir de l'aide au moment de s'asseoir dans la chaise et de la quitter.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb

6475	Chaise de pesée numérique mobile

CHAISE DE PESÉE ÉLECTRONIQUE SECA[MD] 952

La chaise SECA 952 satisfait à toutes les normes médicales, avec sa capacité de charge de 200 kg/440 lb et sa graduation par 100 g/0,2 lb, tout cela à prix très abordable. Elle est dotée d'accoudoirs et de repose-pieds pivotants, de freins de sécurité, d'une siège ergonomique et de roues à fonctionnement facile, qui, avec ses poignées ergonomiques, facilitent grandement le déplacement de la chaise d'une pièce à l'autre.

- Charge maximale : 200 kg/440 lb
- Graduation : 100 g/0,2 lb
- Alimentation : piles
- Fonctions : permutation kg/lb, Auto-HOLD (maintien auto), extinction automatique, tare

SECA952 Chaise de pesée numérique mobile

CHAISE DE PESÉE ÉLECTRONIQUE SECA[MD] 954

Grâce à son châssis en tubes d'acier ronds, la chaise SECA 954 est extrêmement stable et confortable. Son siège confortable garantit un maintien sûr. De conception traditionnelle, elle offre une mobilité accrue et peut être amenée directement jusqu'au patient. Son design compact et ses roues blocables la rendent très maniable. Elle est également munie d'accoudoirs pivotants qui simplifient l'accès à la chaise. Le module d'affichage placé à l'arrière de la chaise facilite la lecture des nombreuses fonctions, dont l'indice de masse corporelle (IMC). La pochette SECA471 abrite l'adaptateur secteur. L'interface intégrée RS232 assure la transmission électronique des données à un ordinateur ou une imprimante.

- Charge maximale : 200 kg/440 lb
- Graduation poids : 50 g < 150 kg > 100 g/0,1 lb < 330 lb > 0,2 lb
- Alimentation : adaptateur secteur/piles rechargeables
- Fonctions : interface RS232/HOLD (maintien)/ permutation kg/lb/IMC/extinction automatique/tare

SC9541309803 Chaise de pesée numérique

PLATEFORME DE PESÉE MÉCANIQUE DETECTO[MD] POUR CHAISE ROULANTE

Cette plateforme à colonne mécanique offre une solution de pesée économique pour les patients en chaise roulante. Elle est équipée de pièces de qualité, dont un contrepoids de précision en métal moulé qui peut être facilement lu d'un côté ou de l'autre. Le contrepoids est situé à une hauteur pratique qui permet au patient ou à son accompagnateur d'effectuer la pesée. Ce modèle est muni d'une main courante rembourrée pour les patients ambulatoires et d'un tapis antidérapant.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb
- Dimensions de la plateforme (largeur x profondeur) : 75 cm (30 po) x 65 cm (26 po)

495 Plateforme de pesée numérique

PLATEFORME DE PESÉE MOBILE DETECTO[MD] POUR CHAISE ROULANTE

Cette plateforme pliante et légère mais robuste peut accueillir des chaises roulantes et des chaises à pattes fixes, ou encore servir de balance pour patient ambulatoire; de plus, sa rampe inclinée est très polyvalente, puisqu'elle permet d'accéder à la plateforme d'un côté ou de l'autre. Rabattable à la verticale, la plateforme 6550 est alimentée par piles et équipée de roues ultrarobustes qui la rendent facile à déplacer et à ranger, même lorsque l'espace est réduit. Cette plateforme offre également la possibilité de préprogrammer la tare ou de l'entrer directement pour afficher automatiquement le poids du patient.

- Charge maximale : 350 kg/800lb
- Dimensions de la plateforme (largeur x profondeur) : 75 cm (30 po) x 80 cm (32 po)

6550 Plateforme de pesée pliante numérique

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

PLATEFORME DE PESÉE NUMÉRIQUE DETECTO[MD] ROLL-A-WEIGH[MD]

Conçue pour les pesées mobiles, cette balance portative est équipée de l'afficheur numérique 758C, qui peut être monté sur la plateforme ou utilisé à distance sur un mur ou un bureau, facilitant ainsi la lecture du poids. Pieds autoréglables et réglage de l'assiette latérale et longitudinale avec système E-Z. Peut accueillir des patients en chaise roulante manuelle ou électrique, en fauteuil gériatrique, ou avec déambulateur. Fonctionne à l'aide de six piles « C ». Afficheur numérique.

- Charge maximale : 450 kg/1 000 lb
- Dimensions de la plateforme : 81,3 cm (32,5 po) x 106,3 cm (42,5 po)

CR1000	Plateforme de pesée

BARIATRIQUE

PLATEFORME DE PESÉE NUMÉRIQUE DETECTO[MD] AVEC TÉLÉCOMMANDE

Légère et portative, la plateforme de pesée Detecto 400750 fonctionne à l'aide de piles. L'afficheur numérique peut être fixé au mur ou monté sur un comptoir, grâce au support inclus. L'afficheur ACL se caractérise par ses grands chiffres de près de 2 cm de haut et offre des fonctions telles que la sélection des unités, l'affichage de l'indice de masse corporelle (IMC), ainsi qu'une touche permettant de conserver le poids du patient à l'écran même lorsque celui-ci n'est plus sur la balance. Pour calculer l'IMC, il suffit d'entrer la taille du patient pendant la pesée. La plateforme est dotée d'un tapis antidérapant qui assure la sécurité du patient lorsqu'il s'assoit et se lève.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb

DR400-750	Plateforme de pesée numérique Detecto[MD] avec télécommande

PLATEFORME PORTATIVE DE PESÉE BARIATRIQUE DETECTO[MD]

La plateforme portative Detecto DR660 est une unité de pesée bariatrique mobile idéale pour les visites à domicile ou dans les centres de soins de longue durée. Elle possède une capacité de charge de 300 kg/660 lb, un afficheur ACL à gros chiffres de 25 mm (1 po) de haut, un port série RS232 permettant le transfert des données vers le dossier de santé électronique du patient, une poignée de transport et une pile intégrée. La touche HOLD (maintien) conserve le poids à l'écran après que le patient est descendu de la plateforme, ce qui permet de s'assurer qu'il bénéficie de l'aide nécessaire avant d'enregistrer les mesures. L'afficheur à distance peut être offert en version murale ou de bureau et la plateforme peut être reliée à un ordinateur ou une imprimante grâce au port série. Son autonomie est de huit heures (utilisation continue) après un chargement de 14 heures.

- Charge maximale : 300 kg x 0,2 kg/660 lb x 0,5 lb
- Dimensions de la plateforme : 56 cm (21,5 po) x 44 cm (17,2 po) x 5 cm (1,97 po)
- Alimentation : bloc-piles rechargeable intégré (7,2 V CC/1 200 mA) ou 120 V CA 60 Hz reliée à une prise murale 15 V CC 300 mA approuvée UL/cUL (comprise)

DR660	Plateforme portative de pesée bariatrique

BARIATRIQUE

PLATEFORME PORTATIVE DE PESÉE BARIATRIQUE POUR CHAISE ROULANTE DETECTO[MD]

Capable d'accueillir les nouvelles chaises roulantes ultralarges, la plateforme de pesée BRW1000 de Detecto est parfaitement équipée pour la pesée des patients obèses. Pour plus de commodité, elle peut conserver le poids de la chaise en mémoire de façon à ce que le personnel clinique n'ait qu'à faire rouler le patient sur la plateforme pour une pesée facile et rapide. Cette fonction assure le confort du patient et permet de gagner du temps dans les établissements de soins de santé très fréquentés. Sa robustesse, sa grande plateforme sécuritaire en caoutchouc munie d'une rampe intégrée et sa capacité de charge de 454 kg (1 000 lb) font de cette plateforme l'équipement idéal pour peser des patients en chaise roulante manuelle ou électrique, sous dialyse ou ambulatoires.

- La poignée intégrée facilite le levage et le positionnement de la plateforme
- Les roues intégrées permettent de rouler la plateforme partout où elle est nécessaire
- Équipée du puissant afficheur de poids 758C

BRW1000	Plateforme de pesée bariatrique pour chaise roulante avec capacité de charge de 454 kg numérique et portative

BARIATRIQUE

PLATEFORME DE PESÉE BARIATRIQUE DETECTO[MD]

Cette plateforme de pesée bariatrique à piles pour chaise roulante est équipée d'une plateforme et d'une rampe en caoutchouc antidérapant. La grande plateforme peut accueillir des patients ambulatoires, en chaise roulante ou sur chaise à pattes droites. Au besoin, cette plateforme de grande capacité peut être placée au ras du sol. L'afficheur de poids à distance, qui peut être monté au mur ou disposé sur un bureau, comprend un écran ACL à grands chiffres de 18 mm (0,7 po) de haut et un clavier avec touche tare.

- Charge maximale : 450 kg/1 000 lb
- Dimensions de la plateforme : 122 cm (48 po) x 122 cm (48 po)

DETFHD144II Plateforme de pesée bariatrique

BARIATRIQUE

PLATEFORME DE PESÉE STATIONNAIRE NUMÉRIQUE POUR CHAISE ROULANTE DETECTO[MD]

Avec la plateforme de pesée numérique pour chaise roulante Detecto 6495, vous accédez à la rapidité et à la précision accrue que seul un dispositif de pesage électronique peut offrir : il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le poids en kilogrammes ou en livres. L'afficheur est monté sur une patte inclinable, ce qui permet de l'orienter pour en faciliter la lecture. Grâce au clavier doté d'une fonction de saisie du poids de la chaise roulante à vide, il est possible d'obtenir instantanément une lecture exacte du poids du patient sous forme de grands chiffres de 13 mm (0,5 po) de haut. Pour une sécurité accrue des patients, la plateforme est pourvue d'une main courante rembourrée.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb
- Dimensions de la plateforme (largeur x profondeur) : 75 cm (30 po) x 65 cm (26 po)

6495 Plateforme de pesée numérique

PLATEFORME DE PESÉE NUMÉRIQUE POUR CHAISE ROULANTE SECA[MD]

Grâce à sa capacité de charge de 360 kg/800 lb, cette balance permet de peser facilement des patients de très grand poids. La plateforme parfaitement plane est facile d'accès pour les personnes en chaise roulante et les barrières latérales permettent une pesée en toute sécurité. La fonction intégrée pré-tare permet de déterminer le poids du patient en quelques secondes, tandis que la fonction HOLD (mémorisation) offre un réel avantage, puisqu'elle permet de conserver le poids à l'écran, même lorsque la balance n'est plus en charge. La plateforme SECA 664 se replie en quelques étapes et ses roulettes permettent de la déplacer facilement.

- Rabattable et mobile
- Charge maximale : 360 kg/800 lb
- Graduation poids : 100 g/0,2 lb
- Alimentation : adaptateur secteur/piles rechargeables

SC6641321004 Plateforme de pesée numérique pour chaise roulante

BARIATRIQUE

PLATEFORME DE PESÉE NUMÉRIQUE À RAMPE SECA[MD]

Grâce à sa grande plateforme et à sa robuste main courante, la plateforme SECA 676 est polyvalente, stable, fonctionnelle et mobile. Elle permet de peser des patients en fauteuil roulant ou sur chaise, et la main courante offre un point d'appui solide. Grâce à sa capacité élevée, cette plateforme est également idéale pour peser les personnes de fort poids. Après la pesée, la balance se replie rapidement et tient dans un minimum d'espace. Grâce à son robuste dispositif de verrouillage entre la main courante et la plateforme, elle reste stable, même repliée. La main courante sert aussi de poignée de transport lorsque la balance est repliée, ce qui permet de la déplacer et de la ranger rapidement et facilement sur ses roulettes.

- Charge maximale : 360 kg/800 lb
- Graduation poids : 100 g/0,2 lb
- Inclut la technologie de transmissions de données sans fil à 360° de SECA
- Fonctions : amortissement/protection de surcharge mécanique/permutation kg-lb/IMC/Auto-HOLD (mémorisation automatique)/roulettes de transport/Tare/Pré-tare

SC6761321139 Plateforme de pesée numérique à rampe avec main courante et roulettes de transport

BARIATRIQUE

301
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
301

PLATEFORME DE PESÉE MULTIFONCTIONNELLE ÉLECTRONIQUE SECA[MD]

Cette balance permet une pesée sûre en position debout ou assise, ou encore en fauteuil roulant. Le patient peut se tenir à une solide main courante, s'asseoir sur un strapontin intégré, ou accéder à la grande plateforme en chaise roulante. Le patient et le soignant peuvent facilement lire les poids brut et net sur l'écran pivotant idéalement placé. La balance est aussi dotée d'une pratique fonction auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée), qui affiche le poids, même lorsque le patient n'est plus sur la plateforme. Le système d'amortissement garantit des résultats précis, tandis que le revêtement en caoutchouc antidérapant et la main courante assurent la sécurité et la stabilité du patient. Grâce à ses roulettes de transport intégrées, cette balance peut être déplacée. La rampe d'accès SECA 470 est fournie avec la plateforme.

- Charge maximale : 360 kg/800 lb
- Graduation poids : 100 g/0,2 lb
- Alimentation : adaptateur secteur
- Fonctions : amortissement/permutation kg-lb, IMC/Auto-HOLD (mémorisation automatique)/roulettes de transport/Tare/Pré-tare

SECA684	Plateforme de pesée multifonctionnelle/pour chaise roulante numérique

BARIATRIQUE

PLATEFORME DE PESÉE MULTIFONCTIONNELLE NUMÉRIQUE SECA[MD] AVEC MAIN COURANTE

Équipée d'une plateforme surbaissée très facile d'accès, d'une main courante solide et offrant une capacité de charge élevée, la balance SECA 644 permet de peser les patients en surpoids en toute sécurité et en tout confort. La main courante intégrée permet au patient de se tenir pendant la pesée. La plateforme de grande dimension peut également recevoir un siège, pour les patients qui préfèrent la position assise. La fonction pré-tare, qui fait appel à trois cellules mémoires, déduit automatiquement le poids enregistré (celui d'une chaise roulante, par exemple) pour déterminer le poids net. D'autre part, les deux roulettes caoutchoutées de la balance SECA 644 permettent de la déplacer facilement et elle peut être alimentée par des piles ou un adaptateur secteur. Lorsque la balance est reliée à une imprimante, le module d'horloge enregistre et imprime automatiquement le moment de la pesée et le poids du patient.

- Charge maximale : 300 kg/660 lb
- Graduation poids : 100 g/0,2 lb
- Fonctions : amortissement/protection de surcharge mécanique/permutation kg-lb/IMC/Auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée)/extinction automatique/roulettes de transport/Tare/Pré-tare

SECA644	Plateforme de pesée multifonctionnelle/pour chaise roulante numérique

BALANCE NUMÉRIQUE DETECTO[MD] POUR SOULÈVE-PERSONNES

La balance Detecto pour soulève-personne est un instrument autonome permettant la pesée d'un patient dans un soulève-personne portatif. Elle fonctionne à l'aide d'une (1) pile alcaline de 9 volts (non comprise). La durée de vie de la pile est prolongée grâce à la fonction d'auto-extinction de la balance. Celle-ci est également équipée d'un clavier à membrane comprenant uniquement trois (3) touches : ON/ZERO (marche/zéro), OFF (arrêt) et LB/KG. Facile à configurer et à utiliser, la balance peut requérir un nécessaire de modification. La procédure est facile à retenir.

- Charge maximale : 180 kg/400 lb

PL400	Balance numérique DetectoMD pour soulève-personnes

HOM553KL

HOM1524KL

PÈSE-BÉBÉ/BALANCE POUR ENFANTS HEALTH-O-METER[MD]

Le plateau du pèse-bébé HOM553KL mesure 62,5 cm (25 po) (largeur) x 34,7 cm (13 7/8 po) (profondeur) x 5 cm (2 po) (hauteur) et son ruban de mesure est gradué de 0 à 58 cm (0 à 24 po). Il est doté d'un écran ACL de 2,5 cm (1 po) et peut être relié aux dossiers de santé électroniques par un port USB. Six piles AA sont comprises. L'adaptateur secteur, la mallette de transport et le chariot à roulettes sont offerts en option.

La balance pour bébés et enfants HOM1524KL est munie d'un contrepoids coulissant manuel et d'un siège pour enfant en plastique sanitaire. Les masses de tarage rotatives permettent une lecture facile en kilogrammes ou en livres. Dimensions du siège (largeur x profondeur x hauteur) : 36,3 cm (14,5 po) x 43,1 cm (17,5 po) x 45,6 cm (18,25 po). Graduation par intervalles de 20 g/1 oz.

- Charge maximale (HOM553KL) : 20 kg/44 lb
- Fonctions (HOM553KL) : conversion lb/kg, verrouillage lb/kg, mise à zéro/tare, Hold/Release (maintenir/relâcher), Mise à zéro automatique, extinction automatique
- Charge maximale (HOM1524KL) : 65 kg/130 lb

HOM553KL	Pèse-bébé numérique, 20 kg/44 lb
HOM1524KL-01	Balance mécanique pour bébés et enfants avec contrepoids et siège, 65 kg/130 lb

PÈSE-BÉBÉ DETECTO[MD]

Le pèse-bébé numérique Detecto 8440 permet de peser les tout-petits avec précision et en toute sécurité. Il est doté de fonctions de sélection d'unité de poids (livres-onces ou kilogrammes), de maintien de l'affichage du poids à l'écran et d'une fonction mémoire. Compact, alimenté par piles et portatif, le pèse-bébé Detecto 8440 est idéal pour les infirmières à domicile, la maison, ainsi que tous les endroits où l'espace est limité et la performance essentielle. Le plateau est amovible pour faciliter le nettoyage. Une mallette de transport de couleur noire est offerte en option.

- Charge maximale : 20 kg x 10 g/44 lb x 0,5 oz
- Fonction mémoire : comparaison de la mémoire courante et stockée
- Dimensions du plateau (largeur x profondeur x hauteur) : 52,5 cm (21 po) x 23,8 cm (9,5 po) x 8,8 cm (3,5 po)

8440	Pèse-bébé numérique 20 kg/44 lb

PÈSE-BÉBÉ NUMÉRIQUE SECA[MD]

Le pèse-bébé électronique SECA334 est facile à transporter, ne pèse que 2,8 kg et prend étonnamment peu de place. Grâce à son affichage ACL de grande taille et sa poignée de transport pratique qui peut également servir à suspendre la balance, la pesée quotidienne est un jeu d'enfant avec cette balance alimentée par piles pour bébés et enfants en bas âge. La fonction Breast Milk Intake (BMIF) indique précisément la quantité de lait ingérée par l'enfant. Dimensions du plateau : 58,8 cm (23,5 po) x 5 cm (2 po) x 25 cm (10 po).

- Charge maximale : 20 kg/44 lb
- Fonctions : permutation kg-lb/BMIF/Auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée)/extinction automatique/Tare

SC3341321008	Pèse-bébé portatif

PÈSE-BÉBÉ NUMÉRIQUE À PLATEAU AMOVIBLE SECA[MD]

Le pèse-bébé numérique SECA 354 est une balance deux en un dotée d'un plateau de pesée confortable et graduée par intervalle de 10 g qui se transforme en un tournemain en pèse-personne pour enfants allant jusqu'à 20 kg. Le plateau et la base qui sert de pèse-personne sont solidement fixés l'un à l'autre, ce qui permet d'assurer une pesée absolument sûre des bébés. Cette balance robuste mais légère se transporte facilement et, grâce à ses touches intuitives, elle est simple à utiliser.

- Charge maximale : 20 kg/44 lb
- Fonctions : permutation kg-lb/BMIF/Auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée)/extinction automatique/Tare

SECA354	Pèse-bébé à plateau amovible

PÈSE-BÉBÉ À PLATEAU ANTIBASCULEMENT

Le pèse-bébé SECA 374 est ergonomique, pratique et permet de gagner du temps. Son plateau particulièrement grand peut accueillir des enfants allant jusqu'à 20 kg, même les plus remuants. L'amortissement réglable et la touche HOLD (mémorisation automatique de la pesée) vous permettent de travailler rapidement et d'obtenir des lectures précises. Compatible avec la toise SECA 233 offerte en option. Transmission sans fil de données. Le pèse-bébé SECA 374 fonctionne avec des piles et ne nécessite donc pas de prise électrique à proximité.

- Fonctions : amortissement/réinitialisation/activation des signaux acoustiques /permutation kg-lb/BMIF/ Auto-HOLD (mémorisation automatique de la pesée)/extinction automatique/Tare

SC374	Pèse-bébé à plateau antibasculement, 20 kg/44 lb
SC233	Toise pour pèse-bébé SECA 374

SECA374 with SECA233

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

TOISE-MATELAS POUR NOURRISSONS ET BÉBÉS SECA[MD]

Agréable au toucher et lavable, la toise-matelas SECA 210 est une solution économique et peu encombrante pour la lecture simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée. Comprend un dispositif de fixation au mur.

- Plage de mesure : 10 à 99 cm (4 à 39 po)
- Graduation : 5 mm/0,25 po
- Dimensions : 123 cm (49,2 po) x 13,8 cm (5,5 po) x 29,5 cm (11,8 po)/11,8 cm (4,75 po) x 13,8 cm (5,5 po) x 29,5 cm (11,8 po) en position repliée
- Fonctions : mesure mobile/fixation au mur essentielle/possible

SC2101821009 Toise-matelas pour bébés

TOISE MÉCANIQUE EN PLASTIQUE SECA[MD]

La toise SECA 216 offre une plage de mesure allant de 3,5 à 230 centimètres (1,4 à 90 po) qui peut être insérée en position variable dans un profilé en plastique de 138 centimètres (55,3 po) de long. Il suffit de fixer la profilé au mur à la hauteur voulue. Étant donné que l'utilisateur peut choisir lui-même la plage de mesure du profilé, la toise convient autant aux enfants qu'aux adultes. Le résultat exact de la mesure peut être lu pendant l'opération dans la fenêtre latérale de lecture de la taille et reste visible par la suite, grâce à la vis de blocage du curseur.

- Graduation : 1 mm/0,4 po
- Poids : 1,7 kg/3,7 lb
- Dimensions : 11,8 cm (4,7 po) x 147,8 cm (59,1 po) x 21,3 cm (8,5 po)
- Fonctions : fixation au mur essentielle/possible

216000 Toise en plastique à fixation murale

TOISE EN ALUMINIUM SECA[MD]

Spécialement conçue pour être fixée au mur, cette toise indique la taille au millimètre près. Son large curseur et sa butée de talon en font un instrument de qualité professionnelle. Sa construction téléscopique assure une lecture facile du résultat à hauteur des yeux, même pour les patients de grande taille. Par sécurité, le curseur peut être rabattu lorsque la toise ne sert pas.

- Plage de mesure : 6 à 230 cm/2 à 90 po
- Graduation : 1 mm/0,125 po
- Dimensions : 30,3 cm (12,1 po) x 228,3 cm (91,3 po) x 28,3 cm (11,3 po)/30,3 cm (12,1 po) x 130 cm (52 po) x 28,3 cm (11,3 po) en position repliée
- Fonctions : fixation au mur essentielle/possible

SC2221714009 Toise en aluminium à fixation murale

CALCULATRICE D'IMC SECA[MD]

L'obésité est le risque pour la santé qui connaît la plus forte croissance dans le monde. Il est donc d'autant plus important de déterminer l'état nutritionnel exact du patient à l'aide de son indice de masse corporelle (IMC), l'une des rares mesures internationalement reconnues lorsqu'il est question d'obtenir un rapport masse-taille pertinent. La nouvelle calculatrice d'IMC à piles et énergie solaire SECA 491 permet aux médecins, aux infirmières et aux soignants de déterminer simplement et rapidement l'IMC d'un patient en quelques étapes.

SC4910000009 Calculatrice d'indice de masse corporelle

ÉLECTROCARDIOGRAPHE DE REPOS SUR PC PCR-100

Cet électrocardiographe de Welch Allyn permet l'affichage détaillé de 12 dérivations. Il est également équipé d'un grand écran, permet de vérifier et d'interpréter les mesures d'ECG, offre des formats de compte-rendu programmables imprimables sur du papier ordinaire à l'aide d'une imprimante à jet d'encre ou laser, comprend un éditeur de rapport d'ECG à l'écran et un menu d'énoncés diagnostiques prédéterminés, de même que la comparaison en série d'ECG précédents, facilitant ainsi le suivi des patients souffrant d'arythmie intermittente. Logiciel d'interprétation des ECG disponible en option. Cet électrocardiographe peut recevoir des mises à jour telles que des épreuves d'effort, ou d'autres diagnostics disponibles ultérieurement.

WA-CPR-UI-UB-D	Électrocardiographe de repos sur PC PCR-100 avec logiciel d'interprétation
WA-CPRUNUBD	Électrocardiographe de repos sur PC PCR-100 sans logiciel d'interprétation

ÉLECTROCARDIOGRAPHE WELCH ALLYN[MD] CP 100[MC]

Le CP100 est un électrocardiographe de repos à 12 dérivations qui offre des mesures précises. Il peut aussi exploiter le logiciel d'interprétation optionnel MEANS ECG pour un deuxième avis et comprend une imprimante thermique à haute résolution pour des comptes-rendus standard et personnalisés complets. Il dispose également d'une excellente qualité graphique, d'un clavier alphanumérique complet et d'un écran ACL qui permet d'entrer facilement les données du patient.

WA-CP1-1E1	Électrocardiographe CP 100 sans logiciel d'interprétation, avec clavier
WA-CP1A-1E1	Électrocardiographe CP 100 avec logiciel d'interprétation et clavier

ÉLECTROCARDIOGRAPHE WELCH ALLYN[MD] CP 200[MC]

L'électrocardiographe CP200 présente les mêmes caractéristiques que le CP100, mais il est également doté d'un grand écran ACL couleur qui facilite la visualisation des données essentielles, de touches de fonction dédiées permettant d'effectuer les actions courantes sans avoir à faire défiler un menu, et d'une capacité de stockage pouvant aller jusqu'à 50 ECG et 50 tests de spirométrie à titre de références. Il peut être directement relié par câble à des postes de travail exploitant le logiciel CardioPerfect[MC] de Welch Allyn et offre en option un module de spirométrie et le logiciel d'interprétation MEANS.

WA-CP2-1E1	Électrocardiographe CP 200 sans logiciel d'interprétation, avec clavier
WA-CP2A-1E1	Électrocardiographe CP 200 avec logiciel d'interprétation et clavier

ÉLECTRODES À LANGUETTE POUR ECG KENDALL[MD]

Q-TRACE GOLD 5500

Grâce à son gel adhésif à action instantanée ultra-efficace, l'électrode à languette Q-Trace Gold 5500 adhère parfaitement à la peau des patients, même les plus difficiles.

Q-TRACE 5400

Le modèle Q-Trace 5400 est une référence en matière d'électrodes pour ECG de repos. Cette électrode à languette est enduite de notre gel adhésif le plus populaire et compatible avec la plupart des diagnostics.

TY30807732	Électrodes Q-Trace 5500 Gold
TY31433538	Électrodes Q-Trace 5400 bleues

305
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
305

ÉLECTRODES POUR ECG MEDI-TRACE[MD] AVEC SUPPORT EN MOUSSE

Les produits pour électrocardiogramme à usage unique de Medi-Trace sont utilisés à des fins de lecture, d'enregistrement et de stockage des données vitales des patients. Ces électrodes de grande taille avec support en mousse offrent un rendement supérieur pour les ECG d'effort, la surveillance Holter et le suivi des patients diaphorétiques. Ils combinent un hydrogel conducteur adhésif, un fort pouvoir adhérent et une forme qui permet de les appliquer et de les retirer facilement.

TY31013926 Électrodes Medi-Trace avec support en mousse

ÉLECTRODES À LANGUETTE POUR ECG RED DOT[MC] DE 3M[MC]

Les électrodes repositionnables Red Dot ont une surface conductrice plus large qui aide à améliorer le tracé en réduisant les artéfacts. Elles adhérent de façon à permettre au technicien de les déplacer plutôt que d'avoir à les remplacer. Elles sont souples, confortables et douces pour la peau.

3M2330N Électrodes Red Dot, 2,2 cm (0,87 po) x 2,2 cm (0,87 po)

ÉLECTRODES POUR ECG RED DOT[MC] DE 3M[MC] AVEC SUPPORT EN TISSU

Conçues pour la surveillance générale par ECG, ces électrodes Red Dot de forme ronde sont munies d'un support en tissu doux, sans abrasion.

3M2660-3 Électrodes Red Dot avec support en tissu, 3,1 cm (1,25 po) x 3,1 cm (1,25 po)

ÉLECTRODES À LANGUETTE POUR ECG WELCH ALLYN[MC]

Ces électrodes à languette Welch Allyn ne contiennent pas de latex et sont compatibles avec tous les appareils.

WA-45008-0000 Électrodes pour électrocardiographes CP100 et CP200

PINCES CROCODILES

Pinces crocodiles pour ECG pour la connexion des électrodes à languettes.

WA-58581-0000	Pinces crocodiles Welch Allyn pour ECG CP100 et CP200

PAPIER GRAPHIQUE ET FEUILLES DE SURVEILLANCE POUR ECG WELCH ALLYN[MD]

PCI2157014A	Papier pour ECG AT2 et SP1, 8,8 cm (3,5 po) x 8,8 cm (3,5 po)
PCI2157017A	Papier pour ECG AT2 et AT2+, 21,3 cm (8,5 po) x 27,5 cm (11 po)
PCI2157012A	Papier pour ECG ATIO, 21 cm x 21 m (69 pi)
PCI2157016A	Papier pour ECG CP10 et CP20, 20,6 cm (8,25 po) x 27,5 cm (11 po)
PCI94018P	Papier pour ECG CP100 et CP200
BURDICK	
BK007868	Papier quadrillé rouge pour ECG BURDICK LEI, E350I, 550/560/600
BK007983	Papier quadrillé rouge pour ECG Burdick EK600C
BK007944	Papier quadrillé rouge pour ECG Burdick EK700C, E310/320, EK7, EK670
BK007958	Papier quadrillé rouge pour ECG Burdick EK10 et Burdick Elite, rouleau de 45 m
BK15063BNC	Papier quadrillé noir pour ECG Burdick EK5A, rouleau
BK007037	Feuilles de surveillance pour ECG Burdick EK10 et Elite
FUKUDA	
FD10063RBC	Papier quadrillé rouge pour ECG Fukuda, rouleau 6,3 cm x 50 m
FD680100	Papier pour ECG monocanal Fukuda Cardiomax FX
MARQUETTE	
MQ9402020	Papier quadrillé rouge pour ECG Marquette, pliage ac cordéon, entièrement quadrillé, 21,6 cm x 83,8 m
MQ9402024	Papier quadrillé rouge pour ECG Marquette, pliage ac cordéon, quadrillage avec en-tête, 21,6 cm x 83,8 m
HP	
HPM-1707A	Papier quadrillé rouge pour ECG imprimante HP PG Writer, 21,6 cm x 55,8 m

CRÈME POUR ECG PARKER[MC]

La crème Signacream est hypoallergénique et composée d'un électrolyte fortement conducteur conçu pour les procédures électromédicales pour lesquelles une crème de qualité cosmétique est préférable. Cette crème à électrodes non irritante, hypoalllergénique et bactériostatique est la plus conductrice sur le marché.

330-235	Crème pour ECG, 2 litres

SPIROMÈTRE SPIROPERFECT[MC] SUR PC DE WELCH ALLYN[MD]

Ce spiromètre vous donne accès du bout des doigts à des données précises et intégrées sur les patients. En quelques secondes, visualisez et comparez les résultats précis des tests de fonction pulmonaire grâce au spiromètre informatisé ultra-léger SpiroPerfect[MC]. Il permet d'évaluer facilement une obstruction ou une restriction pulmonaire, augmente le taux de réussite des patients qui arrêtent de fumer, montre les progrès et aide les patients à se soumettre aux procédures d'examen.

WA-SPIRO-S	Spiromètre SpiroPerfect sur PC avec seringue d'étalonnage de 3 L et logiciel

CAPTEURS DE DÉBIT À USAGE UNIQUE POUR SPIROMÉTRIE DE WELCH ALLYN[MD]

WA-26006-0001	Capteurs de débit pour spiromètre SP-2
WA-26001-0001	Capteurs de débit pour spiromètres SP-150, SP-160 et SP-250
WA-703418	Capteurs de débit pour spiromètre SpiroPerfect, 25/boîte
WA-703419	Capteurs de débit pour spiromètre SpiroPerfect, 100/boîte

FILTRES POUR SPIROMÈTRE

Ces filtres pour épreuve fonctionnelle respiratoire à usage unique de Spirometrics aident à prévenir les risques de propagation de maladies infectieuses tout en offrant des résultats précis. Utilisez un filtre par test. La nouvelle forme ergonomique assure une meilleur ajustement buccal, maximisant ainsi la précision des mesures, et répond aux exigences en matière de résistance de flux d'air sur toute la plage de volume d'air ATS, de zéro à 14 litres/sec.

- Sans latex
- Efficacité de filtration : bactérienne : 99,9 %; virale : 99,6 %
- Efficacité contre la contamination croisée : bactérienne : 99,9999 %; virale : 99,9984 %

SURG90010102	Filtres à usage unique pour spiromètre

PINCE-NEZ JETABLE

Ce pince-nez sans latex facile d'utilisation est conçu pour les épreuves de spirométrie. Réduit la perte d'air par les fosses nasales pour une meilleure précision des mesures.

SURGD10602	Pince-nez jetable pour spirométrie

STÉTHOSCOPE D'INFIRMIÈRE À PAVILLON SIMPLE

Ce stéthoscope économique est idéal pour la prise de la tension artérielle. Pavillon simple en aluminium et tubes auriculaires en laiton plaqué chrome.

ALM10-1100	Stéthoscope d'infirmière à pavillon simple

STÉTHOSCOPE À DOUBLE PAVILLON

Ce stéthoscope économique est muni d'un double pavillon monté sur pivot qui permet d'entendre les sons cardiaques d'un côté et les sons thoraciques à basse fréquence de l'autre. Pavillon en aluminium et tubes auriculaires en laiton plaqué chrome.

ALM10-1700	Stéthoscope économique à double pavillon, noir

STÉTHOSCOPE À DOUBLE PAVILLON WELCH ALLYN[MD]

Ce stéthoscope de diagnostic général est doté d'un pavillon double (cloche et membrane plate) en acier inoxydable. Le pavillon est muni d'une bague anti-froid, de branches orientables et d'embouts auriculaires interchangeables pour votre confort. Sans latex.

WA5079135	Stéhtoscope à double pavillon Harvey[MC] Elite, noir, 70 cm (28 po)

STÉTHOSCOPE PÉDIATRIQUE LITTMANN[MD] CLASSIC II DE 3M[MC]

Ce stéthoscope à double pavillon (cloche/membrane) est conçu et dimensionné afin d'offrir une acoustique de qualité Littmann pour l'auscultation des nourrissons. Doté d'une cloche de 19 mm avec membrane flottante, il est muni d'un pavillon en acier inoxydable qui offre une excellente sensibilité acoustique.

3M2113	Stéthoscope pédiatrique Classic II, 70 cm (28 po), noir
3M2119	Stéthoscope pédiatrique Classic II, 70 cm (28 po), bleu Caraïbes
3M2122	Stéthoscope pédiatrique Classic II, 70 cm (28 po), framboise
3M2123	Stéthoscope pédiatrique Classic II, 70 cm (28 po), bleu marine

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

STÉTHOSCOPE LITTMANN[MD] CLASSIC II S.E. DE 3M[MC]

Le stéthoscope Littmann Classic II S.E. est muni d'un double pavillon et offre une sensibilité acoustique élevée qui garantit un rendement supérieur. Il combine une cloche traditionnelle et une membrane réglable brevetée qui permet d'entendre à la fois les sons de basses et de hautes fréquences sans avoir à tourner le pavillon. En plus d'offrir une excellente étanchéité acoustique, il est très confortable, grâce aux embouts auriculaires souples à pression brevetés. La lyre est conçue selon un angle anatomique. Le sthétoscope est aussi doté d'une bague antifroid et d'une membrane plus agréables pour le patient.

3M2201	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), noir
3M2203	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), gris
3M2205	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), bleu marine
3M2206	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), bleu Caraïbes
3M2208	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), vert anglais
3M2209	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), mauve
3M2210	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), framboise
3M2211	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), bourgogne
3M2812	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), orange
3M2813	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), bleu ciel
3M2817	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), rose perle
3M2819	Stéthoscope à double pavillon, 70 cm (28 po), bleu océan

STÉTHOSCOPE LITTMANN[MD] SELECT DE 3M[MC]

Grâce à son pavillon unique en alliage muni d'une membrane réglable, ce stéthoscope offre une acoustique fiable et claire. La membrane permet d'écouter alternativement les sons de hautes et de basses fréquences en modifiant simplement la pression sur le pavillon. Sa qualité acoustique présente un réel avantage pour les professionnels de la santé lors d'une auscultation des bruits du c?œur, des poumons et de la tension artérielle.

3M2290	Stéthoscope Select, 70 cm (28 po), noir
3M2291	Stéthoscope Select, 70 cm (28 po), bleu Caraïbes
3M2293	Stéthoscope Select, 70 cm (28 po), bourgogne
3M2296	Stéthoscope Select, 70 cm (28 po), framboise

STÉTHOSCOPE LITTMANN[MD] LIGHTWEIGHT II S.E. 3M[MC]

Ce stéthoscope de diagnostic général d'entrée de gamme est un excellent choix pour les prises de tension artérielle de base et les examens physiques limités. La qualité Littmann[MD] est évidente, des embouts auriculaires souples au pavillon avec combiné cloche/membrane. Le pavillon est conçu pour faciliter la prise de tension avec un brassard et pour épouser les contours du corps, et il offre une acoustique claire et fiable. Ses embouts auriculaires souples à pression brevetés Littmann[MD] de 3M[MC] assurent une excellente étanchéité acoustique et un ajustement confortable. De plus, sa membrane réglable, qui permet d'écouter les sons à basses et hautes fréquences, et sa légèreté le rendent encore plus pratique pour les utilisateurs de stéthoscope d'entrée de gamme. Offert en quatre couleurs de tubulure.

3M2450	Sthétoscope Lightweight II S.E., 70 cm (28 po), noir
3M2451	Sthétoscope Lightweight II S.E., 70 cm (28 po), bourgogne
3M2452	Sthétoscope Lightweight II S.E., 70 cm (28 po), bleu Caraïbes
3M2454	Sthétoscope Lightweight II S.E., 70 cm (28 po), bleu ciel

STÉTHOSCOPE LITTMANN[MD] CARDIOLOGY III DE 3M[MC]

Le stéthoscope Littmann[MD] Cardiology III se distingue par son extraordinaire rendement acoustique et son exceptionnelle polyvalence. De conception innovatrice, il est muni d'une membrane réglable de chaque côté du pavillon. Le grand pavillon est adapté à l'auscultation des adultes, tandis que le petit pavillon est particulièrement pratique pour les enfants ou les patients de petite taille.

3M3127	Stéthoscope Cardiology III, 55 cm (22 po), noir
3M3128	Stéthoscope Cardiology III, 70 cm (28 po), noir
3M3128BRS	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), couleur spéciale : noir avec élément contrastant laiton
3M3129	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), bourgogne
3M3130	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), bleu marine
3M3131	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), couleur spéciale : plaqué noir
3M3134	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), vert anglais
3M3135	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), prune
3M3137	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), chocolat
3M3138	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), bleu Caraïbes
3M3140	Stéthoscope Cardiology III, 67,5 cm (27 po), rouge

STÉTHOSCOPE LITTMANN[MD] MASTER CARDIOLOGY DE 3M[MC]

D'une qualité de fabrication exceptionnelle, ce stéthoscope à simple pavillon vous offre un rendement hors pair. Il répond aux critères les plus rigoureux des professionnels de la santé qui exigent une réponse acoustique supérieure.

3M2159	Stéthoscope Master Cardiology, 55 cm (22 po), noir
3M2160	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), noir
3M2161	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), édition spéciale, noir
3M2163	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), bourgogne
3M2164	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), bleu marine
3M2165	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), vert anglais
3M2167	Stéthoscope Master Cardiology, 67,5 cm (27 po), prune

ÉLECTRONIQUES STÉTHOSCOPES LITTMANN[MD] 3100 ET 3200 DE 3M[MC]

Le stéthoscope électronique Littmann[MC] 3200 offre une qualité sonore et une facilité d'utilisation exceptionnelles. Il vous permet aussi d'enregistrer les sons et de les transmettre sans fil à un ordinateur personnel muni d'un logiciel de diagnostic, grâce à la technologie Bluetooth[MD]1.

3M3100BK27	Stéthoscope électronique modèle 3100, 67,5 cm (27 po), noir
3M3100NB	Stéthoscope électronique modèle 3100, 67,5 cm (27 po), bleu marine
3M3100PL	Stéthoscope électronique modèle 3100, 67,5 cm (27 po), prune
3M3200BK27	Stéthoscope électronique modèle 3200, 67,5 cm (27 po), noir
3M3200BU	Stéthoscope électronique modèle 3200, 67,5 cm (27 po), bourgogne
3M3200NB	Stéthoscope électronique modèle 3200, 67,5 cm (27 po), bleu marine

PLAQUE D'IDENTIFICATION POUR STÉTHOSCOPE 3M[MC]

Cette plaque d'identification est à la fois durable et esthétique. Comme elle est réglable, elle tient parfaitement sur tous les modèles de stéthoscope Littmann, à la jonction de la lyre et de la tubulure.

3M2171	Plaque d'identification de stéthoscope , grise

311
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
311

PIÈCES DE RECHANGE POUR STÉTHOSCOPES LITTMANN[MD] DE 3M[MC]

Des pièces de qualité 3M[MC] d'origine pour les stéthoscopes Littmann.

78-8078-2785-8	Bague antifroid pour stéthoscope Classic II, noire
78-8078-2786-6	Bague antifroid pour stéthoscope Classic II, grise
78-8078-7337-3	Bague antifroid pour stéthoscopes Cardio II/III, grise
3MST73381	Bague antifroid pour stéthoscope Cardio II/III, noire
78-8078-2789-0	Joint pour stéthoscopes Cardio II/III et Classic II, noir
78-8078-2790-8	Joint pour stéthoscopes Cardio II/III et Classic II, gris
78-8078-2791-6	Joint pour stéthoscope pédiatrique Classic II, noir
78-8078-2792-4	Joint pour stéthoscope pédiatrique Classic II, gris
78-8078-2797-3	Membrane flottante pour stéthoscopes Cardiology II/III et Classic II S.E., adulte, noire
3MST27981	Membrane flottante pour stéthoscopes Cardiology II/III et Classic II S.E., adulte, grise
78-8078-3528-1	Embouts auriculaires clipsés souples, gris, petits, paire
78-8078-4103-2	Embouts auriculaires clipsés rigides, gris, petits, paire
78-8078-3529-9	Embouts auriculaires clipsés rigides, gris, grands, paire
12-2376-8527-1	Ensemble lyre et tubulure pour stéthoscope Classic II, 70 cm (28 po), noir
78-8078-6583-3	Ensemble lyre et tubulure pour stéthoscopes Cardiology et Cardiology II/III, 67,5 cm (27 po), noir

PIÈCES DE RECHANGE POUR STÉTHOSCOPES À SIMPLE ET DOUBLE PAVILLONS

Choisissez parmi un vaste éventail de pièces de rechange pour stéthoscopes à simple et double pavillons économiques. Toutes les pièces sont compatibles avec les deux types de stéthoscopes, à moins d'avis contraire.

110-120	Pavillon double seul
AM110125	Pavillon simple seul, pour stéthoscope MDS9526
ALM12-1300	Membrane seule
110-165	Embouts auriculaires pour stéthoscope économique, blancs, paire

UNITÉ DE MESURE DES SIGNES VITAUX SPOT VITAL SIGNS[MD] DE WELCH ALLYN[MD]

L'unité de mesure des signes vitaux Vital Signs est une solution technologique de qualité hospitalière facile à utiliser, précise et abordable. Elle permet la mesure non effractive de la tension artérielle, du pouls, de la température et de la saturation en oxygène (SpO2) en 30 secondes environ. Légère et portative, elle offre différentes possibilités de fixation et la connectivité infrarouge avec les dossiers de santé électroniques des patients. Toutes les configurations comprennent la mesure de la TA non effractive, du pouls et de la tension artérielle moyenne. La thermométrie SureTemp[MD] et le sphygmo-oxymètre Masimo[MD] ou Nellcor sont proposées en option.

WA-4200B-E1	Unité Spot Vital Signs, TA seulement
WA-420TB-E1	Unité Spot Vital Signs, TA et température SureTemp
WA-42M0B-E1	Unité Spot Vital Signs, TA et oxymétrie Masimo
WA-42MTB-E1	Unité Spot Vital Signs, TA, pouls, oxymétrie Masimo et température
WA-53000-E1	Unité Vital Signs 300, TA non effractive seulement
WA-008-0265-01	Tube de 2,44 m (8 pi) pour nourrissons/néonatalité pour unité WA-53000-E1
WA-4700-60	Support mobile avec panier

UNITÉ DE MESURE DES SIGNES VITAUX SPOT VITAL SIGNS[MD] LXI DE WELCH ALLYN[MD]

L'unité de mesure des signes vitaux Spot Vital Signs[MD] LXI de Welch Allyn permet de prendre les signes vitaux en moitié moins de temps. La technologie SureBP[MD] mesure la tension artérielle en 15 secondes environ pendant que le brassard se gonfle, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître le confort du patient. Cette unité offre aussi en option la thermométrie SureTemp[MD] Plus ou le thermomètre auriculaire ThermoScan[MD] PRO 4000, ainsi que le sphygmo-oxymètre Masimo[MD] ou Nellcor[MD]. Elle calcule l'indice de masse corporelle et peut être raccordée à certains pèse-personnes numériques Healthometer[MD] ou Tanita[MD]. Grâce à la fonction de mise en mémoire de 50 mesures, il est possible de récupérer des données antérieures. Elle permet aussi l'entrée manuelle du poids, de la taille, de la fréquence respiratoire et du niveau de douleur. Le grand écran ACL permet une meilleure lisibilité, même de loin. Connectivité sans fil optionnelle pour le transfert des signes vitaux vers le dossier de santé électronique du patient.

WA-450E0-E1	Unité Spot LXI, TA et thermomètre ThermoScan[MD] 4000
WA-450T0-E1	Unité Spot LXI, TA et thermomètre SureTemp
WA-45ME0-E1	Unité Spot LXI, TA , oxymètre Masimo et thermomètre IR4000
WA-45MT0-E1	Unité Spot LXI, TA , oxymètre Masimo et thermomètre SureTemp
WA-45NE0-E1	Unité Spot LXI, TA , oxymètre Nellcor et thermomètre IR4000
WA-45NT0-E1	Unité Spot LXI avec TA , oxymètre Nellcor et thermomètre SureTemp
WA-4700-60	Support mobile pour unité Spot LXi

BRASSARDS MONOTUBES POUR UNITÉS SPOT

WAREUSE-08-1SC	Enfant de petite taille
WAREUSE-09-1SC	Enfant
WAREUSE-10-1SC	Adulte de petite taille
WAREUSE-11-1SC	Adulte
WAREUSE-12-1SC	Adulte de grande taille
WAREUSE-13-1SC	Pour cuisse

TENSIOMÈTRE DE BUREAU WELCH ALLYN[MD]

Le tensiomètre Connex ProBP 3400 de Welch Allyn est un appareil de lecture numérique de la tension artérielle suffisamment petit pour tenir dans la main ou dans une poche pendant les tournées ou le triage.

- Intègre la même technologie SureBP[MC] que les unités de mesure des signes vitaux Spot Vital Signs[MD] LXI et Connex[MD] Vital Signs, qui permet une lecture fiable et précise de la tension artérielle en seulement 15 secondes.
- Compatible avec des brassards de taille variée pour offrir une lecture précise de la TA de patients de toutes tailles.
- Fixation murale, support mobile et support de bureau disponibles.

WA-34XFHT-B	Tensiomètre
WA-34XFST-B	Avec support mobile
WA-34XFWT-B	Avec fixation murale
WA460261	Support de bureau seulement avec panier pour tensiomètre WA34XFHTB

TENSIOMÈTRES PORTATIFS WELCH ALLYN[MD]

WA-DS58-11	Tensiomètre pour adultes DS58, 1 tube, 1 brassard
WA-DS58-MC	Ensemble tensiomètre DS58, 1 tube, 4 tailles de brassard
5090-02	Tensiomètre anéroïde de poche, 2 tubes, brassard adulte
5098-03	Tensiomètre manuel traditionnel, cadran seulement
WA-5098-20	Ensemble tensiomètre anéroïde, 1 unité, 4 brassards : enfant, adulte de petite taille, adulte et adulte de grande taille

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

TENSIOMÈTRES GOLD SERIES[MC] DE WELCH ALLYN[MD]

Obtenez des lectures précises de la pression artérielle plus longtemps et bénéficiez d'un coût de cycle de vie plus faible grâce à la technologie sans engrenages DuraShock[MC] . Le tensiomètre DS66, qui fait partie de la série Gold, est muni d'un dispositif de décompression à gâchette qui facilite son utilisation.

5098-27	Tensiomètre anéroïde à gâchette DS66 avec étui, pour adultes
5098-30	Tensiomètre anéroïde à gâchette DS66, une unité, avec brassard adulte, brassard enfant et brassard de cuisse pour adultes

TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MURAL TYCO[MD] 767 DE WELCH ALLYN[MD]

Son ergonomie améliorée et son nouveau design moderne font du tensiomètre anéroïde Tyco 767 un appareil de mesure de la tension artérielle facile à utiliser et attrayant. Basé sur l'expérience de Welch Allyn, qui fabrique et conçoit depuis près d'un siècle des appareils de mesure de la tension artérielle novateurs, il s'agit d'un choix judicieux pour des lectures précises et fiables.

7670-01	Tensiomètre avec brassard pour adultes

TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MOBILE TYCO[MD] 767 DE WELCH ALLYN[MD]

Le tensiomètre mobile Tyco 767 offre les mêmes fonctions que le tensiomètre mural sur un support à roulettes solide, silencieux et facile à déplacer. Le support pivote à 360 degrés pour faciliter la lecture, il est réglable en hauteur, comprend un panier de rangement et est muni d'un mouvement à rubis. Base à contrepoids pour plus de stabilité offerte en option.

WA-7670-03	Tensiomètre avec brassard pour adultes

TENSIOMÈTRE À GONFLAGE AUTOMATIQUE OMRON[MD] SÉRIE 10

Ce tensiomètre biutilisateur à usage domestique offre des fonctions évoluées et fournit des données détaillées. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour accéder à toute l'information voulue sur votre tension artérielle, tout en bénéficiant d'un grand confort d'utilisation. Le système de vérification de l'étalonnage et le guide d'enroulement du brassard vous garantissent des lectures précises.

ORBP785CAN	Tensiomètre à gonflage automatique Omron série 10 pour 2 utilisateurs

TENSIOMÈTRE OMRON[MD] SÉRIE 5

Ce tensiomètre à usage domestique doté d'un écran ACL est facile et rapide d'utilisation. Il offre des fonctions avancées telles que le paramétrage pour deux utilisateurs et la mémorisation de 60 lectures. Sa technologie exclusive affiche automatiquement la moyenne des trois dernières lectures effectuées dans les 10 dernières minutes. Il est également muni d'un indicateur qui émet une alarme en cas de pulsations irrégulières et d'un dispositif d'alerte si votre tension artérielle dépasse les normes internationalement reconnues en la matière.

- Comprend tensiomètre, brassard standard pour adultes, tube et raccord d'air
- 4 piles alcalines AA et manuel d'utilisation inclus
- Garantie de 2 ans sur le tensiomètre

ORBP742CAN	Tensiomètre à gonflage automatique Omron série 5 pour 2 utilisateurs

TENSIOMÈTRE OMRON[MD] HEM-907XL

Le tensiomètre professionnel Omron IntelliSense à affichage numérique est conçu pour une utilisation en milieu clinique, y compris dans les cabinets de médecin et les établissements de soins de longue durée. Grâce au gonflage-dégonflage automatiques du brassard, il n'est plus nécessaire de présélectionner le niveau de gonflage. Le mode Average (Moyenne) permet de faire la moyenne d'un maximum de trois lectures pour un résultat plus précis. Comprend quatre tailles de brassard, pour un choix accru selon la circonférence du bras : petit, moyen, grand et très grand.

HEM907XL	Tensiomètre numérique Omron avec 4 brassards
HEM907CS19	Brassard, petit
HEM907CR19	Brassard, moyen
HEM907CL19	Brassard, grand
HEM907CX19	Brassard, très grand
HEM907WKIT	Support mural
HEM907PKIT	Support pour montage sur mât
HEM907XLSTAND	Support mobile
HEMACJ	Adaptateur secteur

TENSIOMÈTRE À COLONNE DE MERCURE BAUMANOMETER[MD]

Ce tensiomètre à colonne de mercure sur pied est fait de métal coulé revêtu d'un fini émaillé texturé cuit de couleur gris chaud. Compartiment de rangement intégré pour la vessie. Quatre roulettes caoutchoutées de 5 cm (2 po) de diamètre. Poignée au dos de l'unité pour faciliter les manœuvres. Brassard et sac inclus.

0661-0250NL	Tensiomètre mobile à colonne de mercure Baumanometer
0661-0320NL	Tensiomètre de bureau avec brassard pour adultes

BRASSARDS À DEUX TUBES FLEXIPORT DE WELCH ALLYN[MD]

WAREUSE-08-2TP	Brassard Flexiport à deux tubes avec connecteur triple usage, enfant de petite taille
WAREUSE-09-2TP	Brassard Flexiport à deux tubes avec connecteur triple usage, enfant
WAREUSE-10-2TP	Brassard Flexiport à deux tubes avec connecteur triple usage, adulte de petite taille
WAREUSE-11-2TP	Brassard Flexiport à deux tubes avec connecteur triple usage, adulte
WAREUSE-12-2TP	Brassard Flexiport à deux tubes avec connecteur triple usage, adulte de grande taille

315
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
315

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

BRASSARDS ET POIRES FLEXIPORT DE WELCH ALLYN[MD]

Les brassards FlexiPort pour tensiomètres anéroïdes manuels sont la plus récente innovation de Welch Allyn dans le domaine de la prise de la tension artérielle. Grâce au système de raccord breveté FlexiPort[MC], ces brassards offrent un unique point de connexion entre les appareils et les brassards, ce qui permet de transformer les brassards en brassards un ou deux tubes et d'attribuer un seul brassard au patient pour tous ses déplacements dans l'hôpital.

WAREUSE-08-1TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, enfant de petite taille
WAREUSE-09-1TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, enfant
WAREUSE101TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, adulte de petite taille
WAREUSE-11-1TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, adulte
WAREUSE-11-2TP	Brassard à deux tubes avec connecteur triple usage, adulte
WAREUSE-12-1TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, adulte de grande taille
WAREUSE-13-1TP	Brassard à un tube avec connecteur triple usage, cuisse



BRASSARDS ET VESSIES (ANCIENNE GÉNÉRATION) DE WELCH ALLYN[MD]

WA-5082-01	Brassard seul, nylon, adulte
WA-5082-02	Brassard seul, nylon, enfant
5082-16	Brassard seul, nylon, adulte de grande taille

BRASSARDS ÉCONOMIQUES

Ces brassards économiques sont offerts en nylon ou en coton. Les vessies sont vendues séparément.

106-712	Brassard en coton, enfant
106-714	Brassard en coton, adulte
106-716	Brassard en coton, adulte de grande taille
106-720	Brassard en nylon, enfant
106-724	Brassard en nylon, adulte
106-726	Brassard en nylon, adulte de grande taille
106-728	Brassard en nylon, cuisse

BRASSARDS ET VESSIES WELCH ALLYN[MD]

Ces brassards en nylon durable et ces vessies sans latex sont prêts à l'emploi. Offerts en version à un ou deux tubes.

5082-24	Brassard deux tubes, enfant
5082-25	Brassard deux tubes, adulte
5082-26	Brassard deux tubes, adulte de grande taille
5082-42	Brassard un tube, enfant
5082-43	Brassard un tube, adulte
5082-44	Brassard un tube, adulte de grande taille

VESSIES ÉCONOMIQUES POUR PRISE DE TENSION ARTÉRIELLE

Ces vessies en latex sont offertes en versions à un ou deux tubes et compatibles avec les brassards en nylon et en coton présentés ci-dessus. Les tubes se raccordent à tous les modèles de tensiomètre anéroïde et de poire.

106-764	Vessie à un tube, enfant
106-768	Vessie à un tube, adulte
106-770	Vessie à un tube, adulte de grande taille
106-772	Vessie à un tube, cuisse
106-752	Vessie à deux tubes, enfant
106-756	Vessie à deux tubes, adulte
106-758	Vessie à deux tubes, adulte de grande taille
106-760	Vessie à deux tubes, cuisse

VESSIES EN NÉOPRÈNE SANS LATEX DE WELCH ALLYN[MD]

Ces vessies sont faites de néoprène, une forme synthétique de caoutchouc. Élimine les risques de réaction allergique causée par le latex.

WA-5089-01	Vessie à deux tubes, adulte
5089-02	Vessie à deux tubes, enfant
WA-5089-03	Vessie à un tube, adulte
5089-04	Vessie à un tube, enfant
5089-21	Vessie à un tube, adulte de grande taille
5089-22	Vessie à deux tubes, adulte de grande taille

SYSTÈMES DE GONFLAGES WELCH ALLYN[MD]

Ces systèmes de gonflages complets comprennent un brassard, une poire, une vanne, un raccord et deux tubes.

WAREUSE-07-2BV	Système de gonflage complet, nourrisson
WAREUSE-09-2BV	Système de gonflage complet, enfant
WAREUSE-10-2BV	Système de gonflage complet, adulte de petite taille
WAREUSE-11-2BV	Système de gonflage complet, adulte
WAREUSE-12-2BV	Système de gonflage complet, adulte de grande taille
WAREUSE-13-2BV	Système de gonflage complet, cuisse

SYSTÈMES DE GONFLAGE WELCH ALLYN[MD] (ANCIENNE GÉNÉRATION)

Montés et prêts à l'usage, ces ensembles sans latex sont faits de nylon épais et faciles à nettoyer. Le brassard est muni d'une fermeture velcro durable. Chaque ensemble comprend un brassard, deux tubes, une vessie en néoprène, une poire, un raccord et une vanne.

- Étui inclus

5082-21	Ensemble complet deux pièces, enfant
WA-5082-22	Ensemble complet deux pièces, 27,3 cm (10,9 po) à 41 cm (16,4 po)
5082-23	Ensemble complet deux pièces, adulte de grande taille, 32,3 cm (12,9 po) à 50 cm (20 po)

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

SYSTÈME DE GONFLAGE DEUX PIÈCES À DEUX TUBES

0661-1820	Système pour adulte
30425-520	Système pour enfant
30425-587	Système pour bras de grande taille

VANNE D'ÉVACUATION D'AIR ÉCONOMIQUE

Vanne d'évacuation d'air standard pour système à deux tubes.

106-776	Vanne vissée standard

POIRE ÉCONOMIQUE

Compatible avec toutes les marques et tous les modèles de tensiomètres.

106-790	Poire
106-796	Poire avec vanne

TUBE SPIRALÉ POUR TENSIOMÈTRE

Tube spiralé de 2,44 m (8 pi) pour tensiomètre mural ou mobile.

106-820	Tube de 2,44 m (8 pi) (étiré)
WA508913	Tube de 2,44 m (8 pi)

POIRE ET VANNE D'ÉVACUATION D'AIR WELCH ALLYN[MD]

Ces accessoires pour tensiomètre durables et économiques sont vendus et emballés individuellement. Sans latex, pour plus de sécurité.

5089-13	Poire seule, petite
5086-03	Poire seule, grande
WA-5087-01	Vanne d'évacuation d'air pour système à deux tubes
WA-5088-01H	Poire et vanne d'évacuation pour système à deux tubes

SPHYGMO-OXYMÈTRE AUTONOME

Le sphygmo-oxymètre SPECTRO2 10 est un appareil de contrôle ponctuel abordable qui affiche la saturation en oxygène (SpO2), les pulsations cardiaques, la qualité et l'amplitude du signal. Il possède un grand écran lumineux ACL facile à lire qui permet d'évaluer l'état du patient d'un coup d'œil ainsi qu'un support de stockage et de protection unique du capteur de pouls de doigt. Il offre plusieurs options d'alimentation, est compatible avec une station d'accueil, peut être relié à une imprimante et à un capteur portatif BCI. Avec fonction de mesure d'amplitude de signal et indicateur de décharge de la pile.

SWW1000EN	Spectro2, modèle 10, avec capteur pour adultes
SWW1020EN	Spectro2, modèle 20, avec capteur pour adultes
SWW1025SYS	Station d'accueil pour sphygmo-oxymètres Spectro2

OXYMÈTRE DE DOIGT

Cet oxymètre de doigt mesure automatiquement la saturation en oxygène et a été spécialement conçu pour les patients souffrant de problèmes respiratoires ou cardiaques. Économique et durable, il possède un écran couleur qui affiche la saturation en oxygène (SpO2), l'amplitude du signal, les pulsations cardiaques et le pléthysmogramme. Il est également doté d'une alarme audible et visuelle et de six modes d'affichage. Comprend deux piles alcalines AAA.

MD300C3	Oxymètre de doigt
S3420Y	Oxymètre de doigt numérique BCI

DÉBITMÈTRE SUMMIT DOPPLER[MC] POUR ÉCHOGRAPHIES FŒTALE ET VASCULAIRE

SMDK150	Ensemble ABI comprenant débitmètre anéroïde, deux brassards, 50 formulaires, graphique et vidéo
SMDL150SD3	Débitmètre doppler avec sonde obstétrique 3 MHz, sans écran
SMDL150SD5	Débitmètre doppler avec sonde vasculaire 5 MHz, sans écran
SMDL150SD8	Débitmètre doppler avec sonde vasculaire 8 MHz, sans écran
SMDL250AC	Débitmètre doppler, système vasculaire ABI avec imprimante, sonde 8 MHz et pression artérielle
SMDL250ARSD3	Débitmètre doppler avec sonde obstétrique 3 MHz, écran numérique, enregistrement de la voix et piles rechargeables
SMDL250ARSD5	Débitmètre doppler avec sonde vasculaire 5 MHz, écran numérique, enregistrement de la voix et piles rechargeables
SMDL250AR	Débitmètre doppler avec sonde vasculaire 8 MHz, écran numérique, enregistrement de la voix et piles rechargeables

319
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
319

GEL TRANSPARENT POUR ÉCHOGRAPHIE FŒTALE

Ce gel offre une qualité acoustique respectueuse du vaste éventail de fréquences utilisées dans les applications médicales d'ultrasons. En humectant légèrement la peau, il assure une excellente transmission des ultrasons en toutes circonstances.

AM118330	Flacon pressable de 225 g (8 oz)
118-328	Cube de 5 litres

BISTOURI ÉLECTRONIQUE À HAUTE FRÉQUENCE AARON 940

Le Aaron 940MC est un bistouri électronique durable qui intègre la plus récente technologie de puces et compte un nombre réduit de pièces, ce qui lui permet de générer moins de chaleur. Son boîtier en plastique résistant non absorbant et résistant aux taches le rend plus facile à nettoyer après les interventions et à long terme. Le bistouri Aaron 940MC surveille en continu tous les résultats de l'unité. Son manche est muni de trois boutons qui permettent à l'utilisateur de contrôler la puissance et d'activer le bistouri. Le manche est enveloppé d'un polymère de technologie de pointe qui assure une excellente prise tout en étant confortable. Il peut être stérilisé aussi souvent que nécessaire dans un autoclave.

- Puissance de sortie : 40 watts
- Bloc d'alimentation universel de 100 à 240 V (CA)
- Fréquence de sortie : 550 kHz; fréquence de ligne : 50-60 Hz

995-A940	Bistouri électronique à haute fréquence de 40 W AARON 940
995-A812	Support mobile pour bistouri électronique Aaron 940/950
995-A804	Électrodes jetables à lame, non stériles
995-A806	Électrodes jetables à bout arrondi, non stériles

BISTOURI ÉLECTRONIQUE À HAUTE FRÉQUENCE AVEC DISPOSITIF DE COUPE AARON 950

En deux parties, un bistouri à haute fréquence Aaron 950MC et un générateur BovieMD, il fournit 60 watts de puissance de coupe et de coagulation - pleine puissance pour LLETZ/LEEP et la plupart des interventions de coupe. Le manche à trois boutons permet l'ajustement de la puissance de sortie et la mise en marche de l'unité.

Bistouri à haute fréquence

- 35 watts, fulguration
- 30 watts, bipolaire
- 0,1-10 watts, ajustable en graduation de 1/10 watt, générateur BovieMD de 60 watts cut, blend, coagulation (coupe, mélange, coagulation)
- Réseau électrique isolé
- 6 réglages prédéterminés convenant aux favoris du médecin

995-A950	Bistouri à haute fréquence avec dispositif de coupe AARON 950
995-A812	Support mobile pour bistouri électronique Aaron 940/950
995-A804	Électrodes jetables à lame, non stériles
995-A806	Électrodes jetables à bout arrondi, non stériles

OPHTALMOSCOPE AUTOSTEPMD 3,5 V DE WELCH-ALLYNMD

L'ophtalmoscope AutoStepMD est équipé de 68 lentilles par pas d'une dioptrie ou à progression automatique offrant une résolution de -30 à +38. Cette large échelle de pas de dioptrie permet une mise au point précise lors de chaque étape de l'examen, en particulier pour les praticiens ou les patients présentant une erreur de réfraction importante. Il suffit de faire tourner le disque des lentilles dans un sens ou l'autre, sans aucun levier à manipuler. La fonction QUICK-SHIFT permet également de passer rapidement d'une lentille à l'autre en permettant des sauts de 23 dioptries à la fois.

WA-11730	Tête d'ophtalmoscope 3,5 V
WA-11790	Ophtalmoscope 3,5 V avec étui et poignée, rechargeable

OPHTALMOSCOPE À HALOGÈNE STANDARD DE WELCH ALLYN[MD]

La lumière halogène offre une intensité jusqu'à trois fois supérieure à celle des lampes ordinaires, ce qui permet de mieux observer la couleur réelle des tissus tout en bénéficiant d'un éclairage de plus longue durée. Comprend plusieurs choix d'ouvertures, dont grande ouverture, ouverture de fixation, filtre exempt de rouge et filtre 4000 K. Système optique à miroirs et vaste choix de lentilles.

- Ophtalmoscope 3,5 V

WA-11710	Tête d'ophtalmoscope standard 3,5 V
WA-11750	Ophtalmoscope 3,5 V avec étui et poignée, rechargeable

OPHTALMOSCOPE HALOGÈNE COAXIAL DE WELCH ALLYN[MD]

Le système breveté de vision coaxiale de Welch Allyn facilite l'ophtalmoscopie en offrant un accès plus aisé à l'œil, un champ de vision plus large et un éblouissement réduit par rapport aux ophtalmoscopes standard. Sa lampe halogène offre une intensité jusqu'à trois fois supérieure à celle d'une lampe normale, ce qui permet de mieux observer la couleur réelle des tissus tout en bénéficiant d'un éclairage de plus longue durée. Comprend plusieurs choix d'ouvertures, dont grande ouverture, ouverture de fixation, filtre exempt de rouge et filtre 4000 K. Système optique à miroirs et vaste choix de lentilles.

- Ophtalmoscope 3,5 V

WA-11720	Tête d'ophtalmoscope coaxial hermétique, filtre bleu cobalt
WA-11770	Ophtalmoscope coaxial avec étui et poignée à pile Ni-Cad, rechargeable

OPHTALMOSCOPE PANOPTIC DE WELCH ALLYN[MD]

L'ophtalmoscope novateur PanOptic permet d'accéder facilement à l'intérieur de l'œil et assure une vision plus large qui facilite l'observation des problèmes tels que l'hypertension, la rétinopathie diabétique et l'œdème papillaire. Il offre un champ de vision du fond de l'œil cinq fois plus large que celui d'un ophtalmoscope standard dans un œil non dilaté, soit 25° au lieu de 5°. Compatible avec toutes les sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn.

WA-11810	Ophtalmoscope PanOptic avec lentille cornéenne
WA-11820	Ophtalmoscope PanOptic avec filtre bleu cobalt, tête seule

OTOSCOPE MACROVIEW[MC] 3,5 V DE WELCH ALLYN[MD]

Cet otoscope offre un champ de vision presque deux fois supérieur à celui des otoscopes standard, ce qui facilite la visualisation du canal auditif et du tympan. Cet instrument représente une avancée importante dans le domaine des otoscopes de poche, puisqu'il offre une meilleure visualisation qui simplifie l'apprentissage et la prise de décisions. Il permet une vue quasi complète de la membrane du tympan, avec un champ de vision presque deux fois plus large et un grossissement 30 % supérieur à celui d'un otoscope courant. Il offre également une netteté supérieure et une meilleure définition des repères, ainsi qu'une mise au point réglable en fonction de la longueur du canal auditif ou de l'hypermétropie du praticien. La fibre optique produit une lumière froide sans reflets ni obstructions.

WA-23810	Otoscope MacroView avec spéculum
WA-23820	Otoscope MacroView avec illuminateur de gorge, tête seule
WA-25270-M	Ensemble otoscope MacroView avec otoscope (WA-23810), poignée rechargeable 3,5 V (WA-71000-A) et étui de transport

321
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
321

OTOSCOPE À HALOGÈNE 3,5 V À FIBRE OPTIQUE DE WELCH ALLYN[MD]

La lampe halogène HPX offre une intensité lumineuse 30 % supérieure qui permet de voir la couleur authentique des tissus et de bénéficier d'un éclairage de plus longue durée. La fibre optique produit une lumière froide sans reflets ni obstructions, assurant ainsi une meilleure vision de la membrane du tympan. Grâce à la lentille grand angle, il est possible d'utiliser des instruments avec le grossissement. De plus, l'étanchéité du système permet des otoscopies pneumatiques.

WA-25020	Otoscope halogène, tête seule

OTOSCOPE PNEUMATIQUE À HALOGÈNE 3,5 V DE WELCH ALLYN[MD]

Cet appareil offre une lumière 30 % plus vive et plus blanche et possède une lentille pivotante étanche pour l'otoscopie pneumatique. La lampe halogène HPX offre une intensité lumineuse 30 % supérieure qui permet de voir la couleur authentique des tissus et de bénéficier d'un éclairage uniforme de longue durée.

- Lentille pivotante étanche pour l'otoscopie pneumatique
- La fibre optique produit une lumière froide

WA-20200	Otoscope pneumatique à halogène, tête seule
WA-20270	Ensemble otoscope pneumatique halogène avec otoscope, poignée rechargeable et étui

SPÉCULUMS À USAGE UNIQUE POUR OTOSCOPES WELCH ALLYN[MD]

Faits de plastique non toxique résistant aux produits chimiques. Utilisation unique. Remplacent les spéculums réutilisables sans adaptateur.

WA-52133	Spéculum 3 mm pour otoscope WA-20200
WA-52134	Spéculum 4 mm pour otoscope WA-20200
WA-52135	Spéculum 5 mm pour otoscope WA-20200
WA-52432-U	Spéculum 2,75 mm pour otoscopes WA-23820 et WA-25020
WA-52434-U	Spéculum 4,25 mm pour otoscopes WA-23820 et WA-25020

SPÉCULUMS RÉUTILISABLES POUR OTOSCOPES WELCH ALLYN[MD]

Ces spéculums sont faits de polypropylène léger et durable. Ils peuvent être passés à l'autoclave, dans une solution de stérilisation ou bouillis.

WA-22002	Spéculum 2 mm pour otoscope WA-20200
WA-22003	Spéculum 3 mm pour otoscope WA-20200
WA-22004	Spéculum 4 mm pour otoscope WA-20200
WA-22005	Spéculum 5 mm pour otoscope WA-20200
WA-22009	Spéculum nasal 9 mm pour otoscope WA-20200
WA-22100	Ensemble de 5 spéculums pour otoscope WA-23820
WA-24302-U	Spéculum 2,5 mm pour otoscopes WA-23820 et WA-25020
WA-24303-U	Spéculum 3 mm pour otoscopes WA-23820 et WA-25020
WA-24304-U	Spéculum 4 mm pour otoscopes WA-23820 et WA-25020

DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS KLEENSPEC[MD] POUR OTOSCOPES

Le distributeur de spéculums KleenSpec de Welch Allyn contient toutes les tailles de spéculums d'une même série. Le distributeur est offert avec ou sans compartiment de rangement.

WA-52400	Distributeur de base (ancienne génération)
WA-52401	Distributeur avec compartiment de rangement

SYSTÈME DE DIAGNOSTIC MURAL INTÉGRÉ WELCH ALLYN[MD]

Ce système comprend tous les instruments dont vous avez besoin pour effectuer un examen complet. Panneau de 85 cm (34 po).

WA-77792-M	Système de diagnostic sans thermomètre comprenant transformateur mural GS 777 (77710), ophtalmoscope standard (11710), otoscope MacroView (23810), tensiomètre anéroïde 767 (7670-01) et petit distributeur de spéculums KleenSpec (52401)
WA-77791-MX	Système de diagnostic avec thermomètre comprenant transformateur mural GS 777 (77710), ophtalmoscope standard (11710), otoscope MacroView (23810), tensiomètre anéroïde 767 (7670-01), petit distributeur de spéculums KleenSpec (52401) et thermomètre SureTemp Plus (01690-300)

TROUSSES DE DIAGNOSTIC 3,5 V DE WELCH ALLYN[MD]

Vous trouverez dans ces trousses portatives 3,5 V les meilleurs ophtalmoscopes de Welch Allyn ainsi que le nouvel otoscope MacroView, qui offre un grossissement 30 % supérieur et permet de régler la mise au point pour une vision plus nette. Elles comprennent aussi quatre spéculums réutilisables, le tout présenté dans un pratique étui de transport à fermeture éclair.

WA-97100-M	Ophtalmoscope 11710 et otoscope 23820
WA-97120	Ophtalmoscope 11710 et otoscope 20200
WA-97150-M	Ophtalmoscope 11710 et otoscope 23810
WA-97200-M	Ophtalmoscope 11720 et otoscope 23820
WA-97220	Ophtalmoscope 11720 et otoscope 20200
WA-97250-M	Ophtalmoscope 11720 et otoscope 23810
WA-97200-MC	Ophtalmoscope 11720, otoscope 23820 et poignée 71000-C

TROUSSES DE DIAGNOSTIC WELCH ALLYN[MD] AVEC CHARGEUR DE BUREAU

Têtes vendues séparément. Les diodes électroluminescentes (DEL) indiquent que l'unité est branchée et que les poignées sont bien placées dans leur logement et en cours de chargement.

WA-71140	Chargeur de bureau pour appareils 3,5 V ou 2,5 V, sans poignées
WA-71630	Chargeur de bureau avec deux poignées de 3,5 V au nickel-cadmium
WA71310	Plateau à spéculums pour chargeur WA-71630
WA71410	Support mural

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

POIGNÉES RECHARGEABLES 3,5 V AU NICKEL-CADMIUM DE WELCH ALLYN[MD]

Une gamme de sources d'alimentation rechargeables pratiques et compatibles avec toutes les têtes d'instruments Welch Allyn de 3,5 V. Comprend une pile au nickel-cadmium rechargeable. Douce finition moletée non abrasive pour une bonne prise en main. Faites de laiton plaqué chrome pour une meilleure durabilité et une plus grande fiabilité. Poignée rechargeable pouvant être convertie pour utilisation avec des piles C (modèle 71000-C seulement). Se rechargent à l'aide du chargeur de bureau Welch Allyn et de diverses consoles et stations de charge (modèle 71670).

WA-71000-A	Poignée rechargeable avec pile au nickel-cadmium 3,5 V
WA-710127-503	Section supérieure seulement
WA-71050-C	Section inférieure seulement
WA-71670	Poignée rechargeable avec pile au nickel-cadmium 3,5 V (utilisable avec chargeurs de bureau uniquement)

POIGNÉE INTELLIGENTE 3,5 V AU LITHIUM-ION DE WELCH ALLYN[MD]

La nouvelle poignée intelligente au lithium-ion est légère et offre une autonomie moyenne de 120 minutes d'utilisation. Elle est compatible avec toutes les têtes d'instrument 3,5 V de Welch Allyn et comprend un indicateur de décharge.

WA-71900	Poignée intelligente au lithium-ion avec module de charge CA

AMPOULES DE RECHANGE WELCH ALLYN[MD]

Ampoules de rechange de qualité pour les instruments Welch Allyn.

WA-03000	Pour ophtalmoscope 3,5 V WA-11710
WA-03100	Pour otoscopes 3,5 V 20000 et 25020
WA-03400	Pour lampe halogène d'otoscopes de poche 2,5 V
WA-03800	Pour ophtalmoscopes PanOptic 11810 et 11820 à DEL
WA-03900	Pour ophtalmoscope de poche 2,5 V
WA-04100	Pour lampe d'examen à halogène 14,5 V
WA-04200	Pour lampe d'examen à halogène et à réflecteur
WA-04430	Pour lampe halogène de lampe d'examen WA-44300
WA-04700	Pour ampoule sous vide pour laryngoscopes 2,5 V standard
WA-04900	Pour ophtalmoscopes 3,5 V WA-11720, WA-11730 et WA-11735
WA-06300	Ampoule 20 W pour lampes d'examen 44100 et 44110
WA-06500-U	Pour otoscope MacroView 3,5 V WA-23810
WA-07800	Ampoule de rechange 6 V
WA-08500	Pour lampe Lumiview 3,6 V
WA-08800-U	Pour lampe à halogène de spéculum vaginal avec système d'éclairage WA-78810

PILES DE RECHANGE WELCH ALLYN[MD]

Piles rechargeables au nickel-cadmium pour poignées Welch Allyn.

WA-72000	Pile rechargeable rouge 2,5 V
WA-72200	Pile rechargeable noire 3,5 V
WA-72300	Pile rechargeable noire 3,5 V
WA-72600	Pile bleue 2,5 V pour poignées d'otoscopes de poche

PILES ALCALINES

ENAA	Piles industrielles Energizer AA, 24/boîte
ENAAA	Piles industrielles Energizer AAA, 24/boîte
ENC	Piles industrielles Energizer C, 12/boîte
END	Piles industrielles Energizer D, 12/boîte
INBCR2450	Pile 3 volts
INBPHO0150	Pile 6 volts

DÉFIBRILLATEUR SAMARITAN P.A.D.

HeartSine a pensé aux gens ordinaires en concevant l'interface de ce défibrillateur, qui guide même l'utilisateur le moins expérimenté tout au long du processus de réanimation. À l'aide de trois icônes simples et d'instructions vocales, le défibrillateur Samaritan PAD guide le sauveteur lors de chaque étape.

HSN300P	Défibrillateur (DAE) Samaritan PAD avec Pad Pak, sac de transport et trousse d'intervention rapide
HSNR7001	Trousse d'intervention rapide pour défibrillateur (DAE)
HSNPADPAK01	Pad Pak pour adultes seul, avec pile et électrodes
HSNPADPAK02	Pad Pak pour enfants seul, avec piles et électrodes
HSNTRNSYS05	Pad Pak de formation pour défibrillateur Samaritan
HSN303	Armoire de rangement mural pour défibrillateur Samaritan PAD HSN300P

THERMOMÈTRE TEMPORAL EXERGEN SCANNER[MC] D'EXERGEN

La technologie de thermométrie artérielle temporale (TAT) du TAT-5000 fait appel aux infrarouges pour détecter la chaleur naturellement émise par la surface de la peau. Offrant une fonctionnalité supérieure, même dans les environnements de santé les plus exigeants, le TAT-5000 répond aux besoins des centres hospitaliers les plus performants, y compris les unités de soins intensifs, les urgences et les unités d'hospitalisation des patients. Ce modèle vous permet d'utiliser des couvre-sondes jetables, ou encore de le nettoyer entre chaque patient à l'aide d'une lingette désinfectante, ce qui entraîne des économies importantes liées à la réduction de l'utilisation de couvre-sondes et une rentabilisation du déploiement du thermomètre à l'échelle de l'hôpital en moins d'un an.

- Utilisation de couvre-sondes optionnelle
- Couvert par une garantie à vie

EX124275	Thermomètre temporal TAT-5000

325
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
325

THERMOMÈTRE VERA TEMP+MD

Ce pratique thermomètre compact sans contact est un appareil de poche alimenté par pile conçu pour prendre et surveiller ponctuellement la température corporelle des personnes de tout âge. Il mesure l'énergie infrarouge émise par la peau du front. Spécialement conçu pour prendre la température corporelle, quelle que soit la température de la pièce.

- Protège-thermomètre et cordon inclus
- La couleur de l'écran change selon la température
- Les 32 dernières lectures sont automatiquement mises en mémoire
- Écran ACL rétroéclairé facile à lire, même dans l'obscurité
- Affichage de la température en degrés Celsius ou Farenheit
- Extinction automatique permettant de prolonger la durée de vie de la pile

ASR11910	Thermomètre sans contact Vera Temp Plus

THERMOMÈTRE AURICULAIRE THERMOSCANMD PRO 4000

Le thermomètre ThermoScan Pro 4000 est le seul thermomètre auriculaire électronique doté d'une sonde et d'un capteur préchauffés, ce qui garantit des lectures de température fiables, quel que soit l'âge du patient. Sa conception ergonomique permet des prises de température fiables et précises à l'aide d'un simple bouton. Son écran ACL facile à lire affiche les températures en degrés Celsius ou Fahrenheit. De plus, ce thermomètre compact et léger est doté d'un bouton mémoire en saillie qui rappelle la dernière lecture à l'écran. Alimenté par deux piles jetables AA de 1,5 V ou par deux piles rechargeables AAA.

WA-04000-200	Thermomètre ThermoScan PRO 4000
WA-05075-005	Couvre-sondes



THERMOMÈTRES SURETEMPMD PLUS 690/692 DE WELCH ALLYNMD

Les thermomètres SureTemp 690 et 692 sont faciles à utiliser, grâce à leur fonctionnement intuitif et leur conception ergonomique. Leur puits de sonde amovible permet de réduire le risque de contamination croisée et assure des mesures plus fiables et plus précises. Ils permettent de prendre les températures orales en quatre à six secondes, les températures axillaires en 10 secondes chez les enfants et en 15 secondes chez les adultes, et les températures rectales en 10 secondes chez les adultes. Grand écran ACL avec fonction d'identification d'emplacement. Comprend un compteur de pouls de 60 secondes pour calculer les pulsations et les respirations. Options de sécurité mécanique ou électronique (WA-01692-200) pour prévenir le vol.

WA-01690-200	Thermomètre Suretemp Plus avec sonde orale et puits de sonde
WA-01692-200	Thermomètre Suretemp Plus avec antivol et sonde orale
WA-05031-105	Couvre-sondes pour thermomètre Suretemp/unité Spot Vital Signs
WA-02893-100	Ensemble sonde orale/puits de sonde 2,74 m (9 pi) pour thermomètres WA-01690-200 et WA-01692-200
WA-25263-0000	Portillon de logement de piles pour thermomètres WA-01690-200 et WA-01692-200
WA-06138-000	Clé d'étalonnage pour thermomètres WA-01690-200 et WA-01692-200

THERMOMÈTRE AURICULAIRE GENIUSMC 2

Le thermomètre Genius 2 fait appel à la technologie exclusive Peak Select System pour déterminer la température exacte du corps à partir de la membrane du tympan grâce à un capteur situé à l'extrémité de la sonde. Il offre une réponse rapide et un affichage programmable. Les couvre-sondes réduisent le risque de contamination croisée. Le thermomètre affiche les lectures en degrés Celsius et Fahrenheit.

TY303000	Thermomètre avec socle
TY303030	Couvre-sondes

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE

Ce thermomètre numérique offre des lectures d'une précision clinique éprouvée en moins de 10 secondes seulement. L'extrémité souple le rend plus doux, plus sûr et plus confortable d'utilisation. De plus, il se nettoie facilement à l'eau courante, pour plus de commodité et d'hygiène. Affiche les résultats en degrés Celsius ou Fahrenheit. La fonction rappel permet d'afficher les cinq dernières lectures.

016-635	Thermomètre numérique
016-685	Étuis à thermomètre

THERMOMÈTRE TEMPA-DOT[MC] DE 3M[MD]

Ce thermomètre clinique, jetable et à usage unique permet de mesurer la température orale ou axillaire. Offert avec indications en degrés Celsius ou Fahrenheit. Thermomètres stériles emballés individuellement.

3M5532	Thermomètres Tempa-Dot à bande

THERMOMÈTRE EN VERRE

Ce thermomètre Tri-top en verre ultrarésistant est rempli au mercure de triple distillation. Une soudure extrêmement solide empêche toute séparation entre le corps et l'extrémité du thermomètre. Fait de verre trempé avec repères permanents.

ALM35-1000	Thermomètre oral
ALM35-1050	Thermomètre rectal

THERMOMÈTRE DE BAIN

Ce thermomètre est conçu pour donner la température exacte de l'eau. Le corps en bois permet de protéger le thermomètre. Échelle de 0 à 50° C. Longueur : 25 cm.

ALM35-6500	Thermomètre de bain

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

LANCETTES

Les lancettes MPD sont dotées du système "Shallow Point" Comfort Optimization offrant un confort accru; l'aiguille mince à trois biseaux avec côtés à angle aigu est aussi tranchante qu'une lame, avec une pénétration plus douce et moins douloureuse, sans déchirement de la peau. Le revêtement de plastique du corps de la lancette facilite la prise, même pour les patients atteints d'arthrite ou présentant une faiblesse des doigts.
Les lancettes MPD sont dotées d'une gaine protectrice pour un prélèvement stérile et une mise au rebus sécuritaire. Elles sont stérilisées aux rayons gamma et conviennent à la plupart des autopiqueurs populaires sur le marché.

MPP0584 Lancettes minces bleues

LANCETTES ONETOUCH[MD] ULTRA SOFT[MC]

Les lancettes sont des aiguilles très minces qu'on insère dans un autopiqueur pour effectuer des prélèvements sanguins afin de mesurer la glycémie. Pour atténuer la douleur causée par ces prélèvements, les lancettes OneTouch sont dotées d'une pointe ultramince. Compatible avec l'autopiqueur OneTouch et le dispositif de prélèvement sanguin automatique OneTouch Ultra Soft ainsi qu'avec la plupart des autres dispositifs de prélèvement sanguin.

LS020432 Lancettes OneTouch Ultra Soft

LANCETTES ONETOUCH[MD] FINEPOINT[MC]

Compatibles avec le lecteur OneTouch SureStep et les lecteurs de base OneTouch.

LS010651 Lancettes OneTouch Finepoint

LANCETTE-AUTOPIQUEUR ONETOUCH[MD] SURESOFT[MC]

La lancette-autopiqueur à usage unique OneTouch SureSoft est munie d'une pointe traitée par électropolissage, ce qui assure une pénétration plus douce et plus confortable qu'une pointe traitée par lavage à l'acide. Vous pouvez donc utiliser une aiguille plus mince tout en ayant la certitude que la quantité de sang prélevée sera suffisante pour le diagnostic.

LS021139 Autopiqueur SureSoft, lancette OneTouch Soft régulière, 21 g

LANCETTE-AUTOPIQUEUR BD[MD] MICROTAINER[MC] ACTIVÉE PAR CONTACT

L'activation en une seule étape favorise la sécurité en garantissant la rapidité, la précision et l'uniformité des piqûres. Forme ergonomique pour une prise confortable. La lancette-autopiqueur s'active uniquement lorsqu'elle est pressée contre la peau.

BD366592	Lancette-autopiqueur BD Microtainer activée par contact, 30 g
BD366593	Lancette-autopiqueur BD Microtainer activée par contact, 21 g
BD366594	Lancette-autopiqueur BD Microtainer activée par contact, bleue, 1,5 mm x 2,0 mm

LANCETTES ACCU-CHECK[MD] SOFTCLIX[MC]

Les lancettes Softclix sont réglables afin de vous permettre d'obtenir des échantillons sanguins avec un minimum d'inconfort. L'autopiqueur Accu-Check Softclix a une action linéaire et précise pour un confort accru. Compatible avec les dispositifs de prélèvement sanguin Accu-Chek.

BMC3146693	Lancette Softclix Select



LANCETTE-AUTOPIQUEUR SAFE-T-PRO[MD] PLUS

Cette lancette-autopiqueur à usage unique est conçue pour faciliter les prélèvements sanguins par les professionnels de la santé. Les pattes spéciales Safe-T-Wing du dispositif Safe-T-Pro Plus d'Accu-Chek empêchent toute réutilisation du dispositif. La lancette se rétracte automatiquement dans le boîtier après usage afin de prévenir les risques de piqûre accidentelle.

BM03740838001	Lancettes Safe-T-Pro Plus, 0,65 mm x 23 g

LANCETTES FINGERSTIX[MD]

Les lancettes Fingerstix pénètrent la peau facilement et en douceur. Compatibles avec le dispositif de prélèvement sanguin automatique Gloculet 2.

5965	Lancettes Fingerstix

5965
Fingerstix Lancets/Lancettes
For use with Glucolet® 2 Automatic Lancing Device
Para ser utilizado con el dispositivo automático de punción Glucolet 2
Pour le dispositif de prélèvement sanguin Glucolet® 2
200 Sterile Lancets/Lancettes stériles

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

LANCETTES ASCENSIA MICROLET[MC]

Lancettes compatibles avec les dispositifs de prélèvement sanguin Microlet et Ascensia Microlet.

AMES81264997	Lancettes de couleur Microlet
AMES6546BA	Lancettes Microlet
AMES80163282	Lancette jetable unique pour bandelette Contour

LANCETTES SURGI-LANCE[MC]

Conçues pour les micro-prélèvements sanguins, les lancettes sécurisées SurgiLance[MD] à usage unique sont faciles et sûres à utiliser, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients. Leur conception novatrice protège l'utilisateur des risques de piqûre accidentelle et le mécanisme d'activation en une étape les rend extrêmement simples à utiliser, tout en garantissant leur fiabilité.

SLN100	Lancettes sécurisées Surgi-Lance, jaunes, 1 mm x 26 g
SLN200	Lancettes sécurisées Surgi-Lance, grises, 1,8 mm x 23 g
SLN240	Lancettes sécurisées Surgi-Lance, oranges, 2,2 mm x 22 g,
SLN300	Lancettes sécurisées Surgi-Lance, roses, 2,8 mm x 21 g

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE ONETOUCH[MD]

Ce système de surveillance de la glycémie économique fait appel à la technologie de précision ONETOUCH sans essuyage, sans attente et sans tamponnement et mémorise le dernier résultat. Les instructions à l'écran sont faciles à lire et guident l'utilisateur à chacune des 3 étapes, pour des résultats précis en seulement 45 secondes. Le système comprend le lecteur, les bandelettes, l'autopiqueur Penlet Plus, les lancettes et la solution de contrôle. Peut lire jusqu'à 33,3 millimoles.

LS020349	Glucomètre OneTouch Ultra
LS020383	Bandelettes de test OneTouch Ultra
KF28504	Solution de contrôle pour dispositif OneTouch

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE AVIVA ACCU-CHEK[MD] ADVANTAGE

Le lecteur Accu-Chek Advantage permet des prélèvements quasi indolores. Facile à utiliser et comprenant une fonction de mise en marche automatique, il possède un écran facile à lire et offre des résultats d'une grande précision.

BM05912016164	Ensemble de surveillance de la glycémie Aviva Accu-Chek
BM00161	Bandelettes de test Advantage
BM05225507164	Bandelettes de test Aviva Accu-Chek

GLUCOMÈTRE ASCENSIA CONTOUR[MC] DE BAYER[MD]

Ce glucomètre électronique est facile à utiliser et se met automatiquement en marche dès qu'une bandelette est insérée. Une simple goutte de sang suffit à obtenir des résultats précis. Peut stocker jusqu'à 120 résultats sur une période de 14 jours, y compris la date et l'heure.

7152	Glucomètre Ascensia Contour
5979	Autopiqueur Glucolet 2
7081C	Bandelettes de test Contour
7109	Solution de contrôle normal pour bandelettes Ascensia Contour
7091C	Bandelettes de test Ascensia Contour

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE TRUE 2 GO[MC]

- Peut stocker jusqu'à 500 résultats en mémoire, incluant la date, l'heure et les moyennes sur 7, 14 et 30 jours
- Quatre rappels de test et affichage hebdomadaire des valeurs de référence
- Le rappel de test de cétone invite l'utilisateur à effectuer un test lorsque le niveau est approprié

HDE4I2081	Glucomètre TRUE Result
HDE3I2080	Bandelettes de test TRUETest
HDE3I2081	Bandelettes de test TRUETest
HDE5I2080	Solution de contrôle TRUETest niveau 1
HDE5I2081	Solution de contrôle TRUETest niveau 2
HDE5I2084	Solution de contrôle TRUETest niveau 3

BANDELETTES DE TEST URINAIRE CHEMSTRIP[MD]

Ces bandelettes d'essais multiparamètres se distinguent par leurs grandes zones de test faciles à lire. L'échelle de couleurs verticale permet une lecture simultanée de toutes les zones réactives une à deux minutes après avoir été imbibées, tandis que la longueur de l'extrémité assure une manipulation hygiénique. Les couleurs des zones réactives correspondent fidèlement aux couleurs de l'étiquette apposée sur le flacon contenant les bandelettes. La conception spéciale des bandelettes favorise l'absorption d'urine, empêche la migration entre les différentes zones réactives et garantit des couleurs de réaction claires pour chaque paramètre. Les bandelettes sont livrées dans un flacon en aluminium hermétique à l'air qui contient un déshydratant qui empêche la lumière et l'humidité de dégrader les réactifs.

BMC11893467119	Bandelettes Chemstrip 5 paramètres
BMC11008552119	Bandelettes Chemstrip 7 paramètres
BM398411	Bandelettes Chemstrip 9 paramètres
BM1203479	Bandelettes Chemstrip 10 paramètres
BM200743	Bandelettes Chemstrip GP

BANDELETTES RÉACTIVES MULTISTIX[MD] ET URISTIX[MD]

Multistix et Uristix sont des bandelettes d'analyse d'échantillons de sang et d'urine qui peuvent être utilisées à des fins de dépistage des infections et des problèmes des voies urinaires. Ces bandelettes de plastique ferme possèdent des zones réactives bien distinctes. Les bandelettes Multistix de Siemens permettent de détecter la présence de 10 substances différentes dans l'urine. Les bandelettes Uristix décèlent la présence de protéines, de nitrate, de glucose et de leucocytes dans l'urine. Les bandelettes peuvent être lues telles quelles, sans équipement d'analyse en laboratoire.

2309	Bandelettes Multistix 5
2304A	Bandelettes Multistix 8SG
2300	Bandelettes Multistix 10SG
2855U	Bandelettes Uristix
2307	Bandelettes Uristix 4

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index

BANDELETTES DE TEST URINAIRE BIOSTRIP[MD]

Une analyse d'échantillons d'urine professionnelle commence par une bandelette de test de qualité. Les bandelettes BioStrip allient qualité et prix exceptionnellement avantageux. Elles constituent une alternative fiable aux grandes marques et sont offertes dans diverses combinaisons de tests populaires. Test de vitamine C disponible.

IN4192U7	Bandelettes Biostrip, profil de test U7
IN4192U10	Bandelettes Biostrip, profil de test U10
IN41922P	Bandelettes Biostrip, test glucose et protéines seulement

COLLECTEUR D'URINE

Récipient de forme spécialement étudiée qui se glisse facilement dans une chaise d'aisance ou une cuvette de toilette pour recueillir l'urine. L'intérieur du récipient est gradué.

2072	Collecteur d'urine 700 cc
MDS190510	Sac collecteur d'urine pour nourrissons

COLLECTEUR D'URINE POUR FEMMES URI-AID[MD]

Le nouveau collecteur d'urine Uri-Aid est expressément conçu pour les femmes. Cet entonnoir en plastique à usage unique de forme spéciale se visse sur le récipient de collecte d'échantillon d'urine. Il permet d'éviter les éclaboussures et la contamination des mains, du récipient à échantillon et de la zone environnante. Comprend un collecteur, un récipient à échantillon de 90 mL (3 oz) et une serviette humide.

URI101HS	Collecteur d'urine stérile Uri-Aid

RÉCIPIENT À ÉCHANTILLON

Ce récipient de 120 mL (4 oz) est gradué en onces et en centimètres cubes. Le couvercle à vis en assure l'étanchéité et sa couleur spéciale identifie un échantillon stérile. Offert en emballage stérile ou propre.

T14	Récipients à échantillon non stérilisés
T14S	Récipients à échantillon stériles

TESTS DE GROSSESSE

IN404520109	Test de grossesse Quickvue One-Step HCG-urine
IN422033	Test de grossesse Quick Step HCG, Cassette de test de grossesse
IN42204	Test de grossesse Quickstick HCG
IN42205	Test de grossesse Biostrip HCG

TEST DE LIQUIDE AMNIOTIQUE

Un moyen simple et rapide de détecter la rupture prématurée des membranes amniotiques durant la grossesse.

IN4080MWAMI	Test de liquide amniotique

COLLECTEUR DE CELLULES CERVICALES, PAPETTE

Le collecteur de cellules cervicales Papette peut être utilisé pour les tests Pap courants ou en milieu liquide.

- L'échantillon cellulaire accru augmente la précision du test Pap
- Moins de saignements chez la patiente
- Procédure en une étape pour le médecin (échantillonnage simultané des cellules exocervicales et endocervicales)
- Fibres uniques en polyéthylène de basse densité souples et glissantes
- Extrêmement économique

WAL908003	Collecteur de cellules cervicales

GRATTOIR CERVICAL

Le grattoir/spatule cervical Innovatek est conçu pour gratter, retirer et prélever des cellules cervicales sur différents sites lésés (lésions endocervicales, lésions exocervicales, lésions endocervicales et exocervicales simultanées) du col ou du vagin afin de réaliser un test Pap.

IN420251200	Grattoir cervical à double extrémité

333
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
333

BROSSE CYTOLOGIQUE

Ces brosses servent au prélèvement de cellules pour le test Pap et pour d'autres examens cytologiques.

IN4201CB8B Brosses cytologiques, tige bleue

DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT ENDOMÉTRIAL ENDOCELL[MD]

Le dispositif de prélèvement Endocell de Wallach allie simplicité, sécurité et économie pour le dépistage des carcinomes et des lésions précancéreuses de l'endomètre.

WAL90815 Dispositif de prélèvement endométrial Endocell

POIRE DE GONFLAGE RECTALE KLEENSPEC[MD] DE WELCH ALLYN[MD]

La poire de gonflage, la vessie, le filet et le tube sont des accessoires pour sigmoïdoscopes servant à l'éclairage et à l'examen des cavités rectale et anale. Cet instrument sert aussi à dilater les cavités rectale et anale pour le passage d'instruments chirurgicaux.

WA-30200 Poire de gonflage, vessie, filet et tube

BANDELETTES RÉACTIVES HEMA-SCREEN

Un moyen rapide, pratique et qualitatif de détecter des saignements occultes asymptomatiques.

IN420650 Bandelettes réactives Hema-Screen

ENSEMBLE DE TEST QUICKVUE[MD] STREP A II

Le test QuickVue In-Line Strep A permet une détection rapide des antigènes streptococciques du groupe A directement à partir d'écouvillonnages de gorge effectués directement sur les patients. Il s'agit d'un véritable test en une seule étape et le premier du genre à être conforme à la règlementation CLIA 1988. La méthode unique d'extraction intégrée et la rapidité du processus permettent d'effectuer le test au point de service. Les résultats en deux couleurs (rose/bleu) assurent une bonne lisibilité et la précision éprouvée du test QuickVue In-Line Strep A garantit la fiabilité des résultats. L'ensemble de 25 cartes-tests se conserve à température ambiante et comprend des contrôles externes positif et négatif.



IN6209 Ensemble de test QuickVue Strep A II

APPLICATEURS POUR PROCTOLOGIE

Applicateurs en plastique de 20 ou 40 cm (8 ou 16 po) avec gros bout en rayonne. Usage unique.

018-475 Applicateurs de 20 cm (8 po), bout en rayonne, non stériles
018-480 Applicateurs de 40 cm (16 po), bout en rayonne, non stériles

MÈTRE À RUBAN

Mètre à ruban en vinyle avec bouton de rembobinage.

116-870 Mètre à ruban en vinyle, 150 cm (60 po)

LIVRE DE TESTS DE DALTONISME D'ISHIHARA[MC]

- 14 planches de test
- Facile à utiliser et précis
- Pour le daltonisme total
- Pour le daltonisme rouge-vert
- Comprend des instructions détaillées

116-810 Livre de tests de daltonisme d'Ishihara



335
Table des matières
Prévention des infections
Soins infirmiers
Hygiène personnelle
Produits pharmaceutiques
Nutrition
Aiguilles, seringues et équipement i.v.
Soins des plaies
Urologie et soins des stomies
Soins de la peau
Soins pour l'incontinence
Entretien ménager
Gestion de la sécurité
Examens et diagnostics
Instruments
Soins de rétablissement
Équipement
Surfaces thérapeutiques
Mobilier
Index
335



ÉCHELLES D'ACUITÉ VISUELLE SNELLEN

Tests d'acuité visuelle bilingue (français/anglais) imprimés en noir sur planches de vinyle blanc, œillets en métal, distances de 3 m (10 pi), 4,25 m (14 pi) et 6 m (20 pi).

116-855	Échelle recto-verso, 3 m (10 pi)
116-820	Échelle de poche, 4,25 m (14 pi)
116-830	Échelle recto-verso, 6 m (20 pi)



NÉGATOSCOPE

L'Econoline est le négatoscope le plus abordable de Richard Wolf. Conçu pour être fixé au mur, il est aussi offert avec un ensemble de montage encastré. Le coffre de 7,5 cm (3 po) fini émaillé cuit blanc abrite deux tubes de 15 watts chacun; il est muni d'un dispositif de fixation temporaire des films radiologiques et d'un cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi) avec fiche à trois broches.

WOL29601	Négatoscope standard à 2 tubes, dimensions (l x L) : 35 cm (14 po) x 42,5 cm (17 po)
WOL29602	Négatoscope horizontal à 2 tubes, dimensions (l x L) : 70 cm (28 po) x 42,5 cm (17 po)

ÉTIQUETTES ET MARQUEURS POUR RADIOGRAPHIE SUREMARK[MC]

Ces étiquettes sans adhésif sont idéales pour faire la différence entre l'ombre d'un mamelon et une lésion.

SMSL15	Étiquettes de marquage de la peau pour radiographie, 1,5 mm
SMSL18	Étiquettes de marquage de la peau pour radiographie, 1,8 mm
SMSL20	Étiquettes de marquage de la peau pour radiographie, 2 mm
SMSLARROW	Marqueur flèche
SMSLMO	Marqueur de môle
SMSLW8	Marqueur de cicatrice, fil de 0,8 mm x 3,3 m (130 po)

GARROTS

Le garrot AM118-770 est fait de caoutchouc bleu durable sans latex et comporte une fermeture velcro. Les garrots sans latex AM118782 à usage unique, de couleur bleue, sont vendus en rouleau dans une boîte distributrice. Ils sont prédécoupés tous les 45 cm (18 po) pour faciliter la séparation.
Le modèle AM118790 est muni d'un solide taquet de sécurité en plastique et d'une boucle en plastique qui permettent de le desserrer d'un seul doigt. Fait de nylon tissé ultrarobuste.

118-770	Garrot réutilisable sans latex, 2,5 cm (1 po) x 35 cm (14 po)
118-782	Garrot jetable sans latex, 2,5 cm (1 po) x 45 cm (18 po)
118-790	Garrot réutilisable à desserrage rapide, 2,5 cm (1 po) x 45 cm (18 po)